

 Roland



Electronic Musical Instruments

総合カタログ Vol.3

MC-8

MICROCOMPOSER ¥1,200,000 ●本体、インターフェース

シンセサイザー音楽の制作プロセスを大きく変えるマイクロコンポーザー。

これまでコンピューター音楽の試みは何度となくされてきましたが、それはコンピューターに対する十分な知識が必要であり、そのためハードとソフトを理解している一部の専門家たちのものでした。マイクロコンポーザーMC-8はマイクロプロセッサを中心に構成され、コンピューターに対する専門知識を全く必要とせず、ひろく一般の人々にもコンピューターによるシンセサイザー音楽の制作を可能にする画期的なものです。

MC-8登場の背景

今日音楽界はもろもろに商業的や一般の分野でもシンセサイザーは必要不可欠の存在となり、非常に勢いで普及し、確実にシンセサイザー人口が増えつつあります。しかし、これまではキーボードを弾くことが大きな条件であり、多重録音による音楽制作の場合にも、高度な録音テクニックや多くの時間を費しました。しかもダビングの繰り返しによる音質低下という問題もありました。マイクロコンポーザーMC-8は、キーボードをテンキーに置き換え、ある程度の音楽知識があれば、キーボードが弾けなくても、高度な演奏テクニックを要する曲でも、正確に定められたとおりに演奏することができ、8台のシンセサイザーを同時にコントロールすることができるので、音のクォリティーを飛躍的に向上させることも可能になりました。

作曲の分野でも

これまではオーケストレーションの場合、人員、時間、経費等の面での制約も多く、実際に演奏されるまでは正確に作曲者の意図を表現することができませんでした。が、マイクロコンポーザーMC-8は、作曲しながら即座にその音を表現することが可能になりました。(つまりオーケストラを前に置いて作曲するようなものです。)と同時に従来作曲されても演奏する機会が与えられなかった曲はたくさんあり、作曲家の夢はなかなか満たされていませんでした。マイクロコンポーザーMC-8は、これら作曲された曲を簡単に表現することももちろん、長時間にわたる曲でもすべてデジタル信号化することで、他の特殊な装置を全く使わずに市販のオーディオカセットテープに記録し、保存することもできます。また、限られた時間に正確に音楽をあてはめる場合、たとえば商業音楽などの場合、従来はテープ編集など非常に高度な技術とキマの細かい作業には大変な時間を要しました。マイクロコンポーザーMC-8は、音程を変えことなくツマミひとつで半分の単位まで正確に時間をコントロール(延ばしたり、縮めたり)することができます。さらにマイクロコンポーザーMC-8の正確無比な音程、リズムはこれからの音楽教育にも広く活用することができます。これらの多くのメリットをもつマイクロコンポーザーMC-8は、従来の多重録音による音楽制作の概念を大きく変え、さらに発展させ、これからのシンセサイザー音楽に無限の可能性を示します。



●プロセッサ: 8チャンネルコントロール電圧(0V~10.56V, 127ステップ, 83mV/step)をチャンネルゲート出力、並列チャンネルのMPX出力。CV1: プログラムによりリセットON/OFF可能。システム7000用DINコネクタ出力端子付。●インプット: テンキー・インプット、外部キーボードによるリアルタイム・インプット。●サンプリング: 最大M.M.L. = 254 (312sec ~ 10ms/1step)。●メモリ容量: 標準4KByte。オプション追加により最大16KByte (約1200音/標準=5300音/最大)。ただしV1型及びSupertime Gate機能のみ。●使用IC: 6800A(CPU), 5KByte PROM, 4KByte-16KByte RAM。●外形寸法: 本体440(W)×155(H)×406(D)mm、インターフェース303(W)×114(H)×406(D)mm。●重量: 本体11kg、インターフェース4.5kg。●消費電力: 60W。

SYSTEM 100

SYSTEM SYNTHESIZERS ¥120,000 (免税価格¥111,000) ●システム100基本ユニット

組み合わせ自由の トータル・システム・シンセサイザー。

ローランド・シンセサイザー「システム100」は、シンセサイザーのスタジオ録音に最適な機能を備えたユニットから成るシステムで、基本ユニットの選択・組み合わせが自由にできます。

システム100には、基本ユニット101、音づくりの幅を2倍に広げるエクスパンダー102、モニター用アンプ及びリバーブを内蔵の4チャンネル・ミキサー103、合理的なプログラムできる、シリーズ24ステップのシーケンサー104、モニタースピーカー109が揃えられており、システム100の音づくりの可能性をさらに発展させることができます。

基本ユニット	¥120,000	(免税価格¥111,000)
エクスパンダー102	¥105,000	
ミキサー103	¥65,000	(免税価格¥59,000)
シーケンサー104	¥75,000	
モニタースピーカー109	¥9,000×2	(免税価格¥8,700×2)
6点セット合計価格	¥383,000	(免税価格合計¥367,000)

各ユニットには接続コード・モニタースピーカーコードが付いています。



基本ユニット

SYNTHESIZER 101 ¥120,000 (免税価格¥111,000)

発展自在の独立したシンセサイザー。

基本ユニット101はシステム100の基本となる37鍵の鍵盤をもつモノラル・標準的な機能、VCO、VCF、VCA、ADSR、LFO、ノイズジェネレーターを装備し独立したシンセサイザーとして基本的な操作を案じることができ。

さらにVCOにパルスワイド・モジュレーション、ハイパス・フィルターなどを装備しており、また440Hzのピッチ発生器、ヘッドホン・ジャックも装備。コントロールパネルのインプット、アウトプット・ジャックを使い、パッチコードによる組合せ、応用が自由にできます。



●VCO(Voltage Controlled Oscillator) ●ノイズジェネレーター(Noise Generator) ●オーディオ・ミキサー(Audio Mixer) ●ハイパス・フィルター(High Pass Filter) ●VCF(Voltage Controlled Filter) ●VCA(Voltage Controlled Amplifier) ●エンベロープ・ジェネレーター(Envelope Generator) ●ADSR ●LFO(Low Frequency Oscillator) ●グライド(Glide) ●キーボード・コントローラー・ボウイング(Keyboard Control Voltage) ●オシロスコピー(Standard Oscilloscope) ●4出力ポート(Outputs) ●ヘッドホン・ジャック(Phones) ●連続35鍵・ドレッシング ●シンセサイザー用接続端子 ●消費電力: 10W ●外形寸法: 610(W)×145(H)×355(D)mm ●重量: 9kg



エクスパンダー

EXPANDER 102 ¥105,000

基本ユニット101と接続、2チャンネルの多彩な音づくりを可能にするユニット。

基本ユニット・シンセサイザー101と接続して、101の鍵盤で動作させることができ、2チャンネルの豊富な音づくりを可能にします。また、パッチコードを使った応用も自在です。

VCO、VCF、VCA、ADSR、LFOの標準的な機能に加えて、リング・モジュレーター、サンプル・ホールド、オーディオ・ミキサー、ヘッドホン・ジャックなどを装備し、多彩な音づくりを楽しむことができます。



●VCO(Voltage Controlled Oscillator) ●リング・モジュレーター(Ring Modulator) ●オーディオ・ミキサー(Audio Mixer) ●ハイパス・フィルター(High Pass Filter) ●VCO(Voltage Controlled Oscillator) ●VCF(Voltage Controlled Filter) ●VCA(Voltage Controlled Amplifier) ●エンベロープ・ジェネレーター(Envelope Generator) ●ADSR ●KEYBD・パート・インプット(KEYBD CV) ●インプット ●LFO(Low Frequency Oscillator) ●サンプル・ホールド(Sample & Hold) ●パッチコード・ミキサー(Mixer) ●アウトプット(Output) ●ヘッドホン・ジャック(Phones) ●消費電力: 10W ●外形寸法: 610(W)×305(H)×155(D)mm ●重量: 7.5kg



ミキサー

MIXER 103 ¥65,000 (免税価格¥59,000)

4チャンネル、リバーブ装備、モニター用アンプ内蔵のミキサーで、各チャンネルにパンポット、エフェクト・ボリューム、入力切替スイッチを装備。さらにマスター・及びマスター・エフェクトのパンポットも装備、エコー・チャンネルも接続できます。



●インプット ●チャンネル ●エフェクト・パート ●エコー・チャンネル ●アウトプット ●ヘッドホン・ジャック ●周波数帯域: 20Hz ~ 25,000Hz ●S/N比: 60dB ●消費電力: 25W ●外形寸法: 280(W)×145(H)×355(D)mm ●重量: 6.5kg

モニタースピーカー

MONITOR SPEAKER 109 ¥9,000×2 (免税価格¥8,700×2)

モニター用のコンパクトなスピーカー・システムで、フルレンジ16cmスピーカーを使用。2台で充分なステレオ効果を楽しむことができます。また、小型・軽量のため、設置が容易です。



●スピーカー: 16cmフルレンジ/入力3.5W&D ●外形寸法: 280(W)×305(H)×155(D)mm ●重量: 3kg

シーケンサー

SEQUENCER 104 ¥75,000

バラレ12ステップ、シリーズ24ステップのアナログ・シーケンサーで、メロディーや音色、音量、及び音の長さなどをセットでき、音楽づくりのプログラムを極めて合理的なものにします。



●クロック・ジェネレーター ●マスター・コントロール ●レジスター ●アウトプット ●消費電力: 5W ●外形寸法: 280(W)×145(H)×355(D)mm ●重量: 5kg

PCS-10 ¥3,000

システム100の各ユニットの接続用・パッチコードセット。20cm、40cm、60cm、80cm、1mのコードがそれぞれ2本ずつアダプタープラグ2個セットされています。





2音の和音演奏を可能にした2VCO・2ノートタイプ。

SH-7は2基のVCOを装備。単音はもちろん2音の和音演奏を可能にした2ノートタイプのシンセサイザーです。スタジオでの多重録音をはじめ、ライブ演奏まで無限の可能性を發揮します。

VCOは、新開発の分周回路・波形成回路の採用により、確実な音質で安定した演奏が楽しめる。また、メロディ演奏に欠かぬ各種の出力端子を装備。外部シンセサイザーをはじめ、ギター・シンセサイザー、マイクロコンピュータ、ローランド・オメガなどと接続して鍵盤型キーボードの代わりにSSH-7をコントロールすることができる。機能を広げる1ポート/1オクターブの外部入出力端子は世界的シンセサイザーのスタンダードである。あらゆる楽器をシンセサイザーとしてエンベロープ・フローを制御。外部入出力信号でVCFをコントロールすると、美しい音色のエンベロープと使いがたが広がる。例えば、電気ギターをベースとしてパーカッション・リズムを強調したり、マウスを使ってグラス・スクリンジにミーム効果を加えたりと多様な使い方が可能で、LFOにはビブラートをはじめ、音程・音高・音色を自由自在にコントロールする6モード・マルチパンダーを装備。ADリブを思い存分動かすことのできる。さらに、2VCOのうちVCO-Aは1に32から2までの矩形波を任意の割合で合成できる4ポート合成レシーバーを装備。重厚な音作りが楽しめる。

[illegible][illegible]

SH-5 SYNTHESIZER ¥260,000 (免税価格 ¥241,000)

理想的なステージ機能を装備したコンボ・モデル。

2VCO、多彩なフィルター部、ADSRにARが加わったエンベロープ・ジェネレーター、リング・モジュレーター、手動ローパス・ペンダーなど、コンパクトタイプのシンセサイザーとして理想的な機能を持つモデルで、演奏本位に設計され、厚みのある、そして多様性に富んだ音づくりを存分に楽しむことができます。コントロール・パネルをフロント部に配置し、コントロール・レバーは鍵盤左側に独立させ、さらに本体がケースに組み込まれた44鍵のシンセサイザーです。

[illegible]

1. VOLTAGE (V) [CA:Voltage Controlled Amplifier]; アンプ
 2. ADDRESS [AD:Address]; アドレス
 3. DATA [D:Data]; データ
 4. MODE [M:Mode]; モード
 5. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 6. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 7. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 8. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 9. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 10. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 11. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 12. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 13. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 14. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 15. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 16. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 17. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 18. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 19. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 20. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 21. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 22. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 23. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 24. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 25. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 26. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 27. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 28. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 29. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 30. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 31. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 32. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 33. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 34. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 35. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 36. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 37. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 38. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 39. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 40. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 41. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 42. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 43. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 44. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 45. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 46. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 47. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 48. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 49. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 50. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 51. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 52. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 53. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 54. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 55. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 56. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 57. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 58. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 59. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 60. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 61. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 62. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 63. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 64. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 65. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 66. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 67. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 68. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 69. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 70. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 71. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 72. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 73. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 74. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 75. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 76. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 77. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 78. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 79. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 80. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 81. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 82. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 83. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 84. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 85. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 86. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 87. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 88. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 89. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 90. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 91. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 92. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 93. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 94. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 95. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 96. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 97. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ
 98. FREQUENCY [F:Frequency]; 周波数
 99. PHASE [P:Phase]; フェーズ
 100. AMPLITUDE [A:Amplitude]; アンプ

鍵盤型用(OUT、IN)2、コンピュータ鍵盤トザイ用(OUT、IN)2、スプレッドシート用(OUT、IN)2、ビデオコントロールパネル用1、VCFコントロールパネル用1、オーディオ入力用1、オーディオ入力レベルインジケータ(L/H)1、データスイッチ体用1、スプレッドアウトポート(R、L)2、ビデオレンジ(L/M/H)1、モノラルアウトポート1、スピード・レゾ(F-10、F-10-2、F-10-3)、シフト・ラング(VCF、RF、VCA)3・消費電力:20W・外形寸法:890(W×282D×376)Dmm・重量:23kg(ケース含む)・付属品:2.56Mbit

CB-7 ¥17,000



● 外形寸法: 955(W)×540(H)×225(D)mm
● 重量: 10.5kg

1オクターブ下や2オクターブ下の音を自由に重ねられるサブオシレーターを装備。しかも1オクターブ、2オクターブ下の矩形波のみでなく非対称矩形波も重ねられ厚みのある音、金属的な音、特殊な音など自由につくり出せます。

多彩な音色変化をこなすペンダーレーンには、ピッチの変化だけでなくVCFのカットオフ・フリケンシーの変化が行なえ、スライダーによってそれぞれの変換範囲を設定することができます。しかもギターのコヨーキング奏法のような演奏を可能にする操作性を備えています。

トランスポーズ・スイッチは、1/Hに切替えるだけで、32keyの鍵盤が実質56keyの鍵盤として使いこなすことができ、小型ながら高級機なみの幅広い音域が得られます。さらに、SH-7と同様エンベロープ・フォロワーを内蔵。ギター、オルガン、マイクを接続すれば、音量に応じたワウ効果がかかり、あらゆる楽器をシンセサイズすることができます。

外部シンセサイザーをはじめ、マイクロコンピュータ、オルガンなどをダイレクトに接続できるマルチキーボードに適用して抜群のパフォーマンスを発揮するCV IN, CV OUT(1V/oct.) GATE IN, GATE OUTの4つの接続端子を装備。16bit/1ノクタープは世界のシンセサイザーのスタンダードです。もちろん、オート・ペンゴコントロールも装備(音の発音時にピッチを一瞬下げる効果) TIMEとDEPTHの組み合せであらゆるビッチベンドのディプスが作り出せ、シンセサイザーの音づくりに欠けませんが、

[illegible]

●外形寸法: 640(W)×420(H)×145(D)mm
●重量: 2kg

使いやすさが溢れるコントロールタイプ。

このクラスでは最大限の音を創り出せるという機能をもち、しかもコントロール部がパネル面に系統だてで配置されているため、必要な音をすばやくセッティングすることができます。

V.C.O.で5オクターブにわたる音程をもち、それぞれ3通りの波形にミキシングできます。

音に厚味をつける8フィート・コーラスや、不規則な効果音を自動的に出せるサンプラーなど、豊かなバリエーションが楽しめます。

深夜の練習にも便利なヘッドホン・ジャック。
本体がトランク型のケースに組み込まれていますので、持運びやステージセットが極めて容易です。
サンプルカード(音の見本帖)付。

[illegible]

シグマ切替1、VCF、VCA切替1●サンプラー(Sampler)：セ
ンサ切替(4種)1(AA、AA、N、Random)、レベルコン
ロー1●オクリティスムコンロー1●VCO/VOLテラコ
ンロー(VCO Manual Control)、ピッチコンロー1、レ
ジャー・エディット切替スツ1(L/M/H)、タイズスツ1、ホス
タムトタイム1、OFFスイッチ1●ADSR：エンベローアプロ
セッサ4(Attack / Decay / Sustain / Release)
へ●オーディオ・キューニング1、VCFベクターコントロール
ジャック1、VCFベクターコントロールジャック1、カウズジャック1
アウトジャック1、アウトバスイン切替スツ1(L/M/
H)●消費電力：9W ●外形寸法：100×118(W×H)mm
●重量：14.5kg ●付属品：裏面に定、2.5m純線

SH-2000

PRESET SYNTHESIZER ¥185,000 (免税価格¥171,000)

30種類のプリセット音を基にした多彩な音づくり。



鍵盤楽器を演奏する人なら、どんなでもすぐ楽しむことができる、プリセットタイプのシンセサイザー。電子オルガンなどと一緒に使うのに最適です。クラリネット、トロンボーン、ギター、ピアノなど21種の耳慣れた楽器音に、今までの楽器では得られないポップコーン、ファニーキャット、グロウルワなど9種の特徴音、計30種のプリセットが用意され

であり、タブレットを入れるだけで音を引き出せます。タッチエフェクト・コントロールにより、指のタッチで音に6種類の変化を与えることができ、効果の感度も自由に調節できます。

パネル面のコントロールやエンベロープ・タブレットを操作することにより、プリセット音を基にした、自由なバリエーションも楽しめます。

●37鍵(Fスケー)トランスポート(L/M/H)、プログラマブルタブレット30、タッチエフェクトコントロール5(ボリューム、リフ、ブロー、ビブラート、ビッチバンド)、タッチダウシ、セレクト+ピッチ+●ボタメントーンカラー、ボタメントーンスイッチ(ON/OFF/SLOW)、ボタメントーンビードプログラムコントロール、ワイヤレスマニピュレータブル、カットオフフリップスイッチ、チャンネル、セグメンテーション、スベロープタブレット3(リビート、ロングサスティン、ホールド)、セグメンテーション(ホールド)、ビッチコントロール1、サウンドノート+スイッチ1(AUTO/OFF/KEY)、

ターボリウム1、電源スイッチ1、アウトプット・ジャック1、アウトプットレベル切替スイッチ1(L/M/H)、チューニング1●消費電力:10W●外形寸法:886(W)×134(H)×269(D)mm●重量:11kg●付属品:酒面立て、2.5m接続コード

SH-1000

PRESET SYNTHESIZER ¥165,000 (免税価格¥153,000)

タブレット操作で音色のクイック・チェンジが自在。



音を自由に創り出せるという機能とプリセットとの共存タイプ。

ピアノ、バイオリン、フルート、トランペットなど10種類の耳慣れた楽器音がプリセットに用意されているため、誰でもすぐに演奏することができます。コンビネーション・タブレットと連動するコントロールパネルにより、既存の楽音から、いままでに

い、まったく新しい音まで自由に創り出せます。
コンパクトなスタイルは、電子オルガンの上に置いて演奏するのに適しています。はじめての人でも容易に音を創り出せるサンプルカード付。

●37脚[17スチーム]: アリセットダブル10、トランスボ
ー切替スイッチにより、音階アップスケーブ上り下り。
●VCO(Voltage Controlled Oscillator): 音域9オクター
ブ、コンビネーションステップ19、セジュールシンセプ
トロック、ピッチラップアラウンドロー1、ピッチラップロー
1、ブレイド、ボルトコントロール1、ボルトモード(ON/
OFF)、トランスボースト切替スイッチ(L/M/H)●VCF
(Voltage Controlled Filter): スペクトラムダブレット3、
センサティビティコントロール3IGROWL/WA/W.A.D.
S.R.、フィルタモードアラウンドローモード●VCA(Vol
tage Controlled Amplifier): エンベロープアラウンド

セグレーションタレット2、トレモダグスコントロール1
●その他:エンベロープコントローラ4(Attack) /
Decay) / Sustain / Release)1、セグメ
ンテーションタレット2(N:RATE / R:RATE)
ノイズジェネレーターボリューム1、ホワイトノイズ1、ランダム
ノート1、ボリューム1、チューンバグ1、アラブアラブジャック
1、アラブアラブ切替スイッチ1(L/M/H)、グラッド
ジャック1、V.C.F.デモコン用ジャック1●消費電力:
8W●外形寸法:866(W)×145(H)×265(D)mm●重
量:12kg●付属品:運出立て、2.5m純粋コード

RS-202

STRINGS ¥195,000(免税価格¥181,000)

ストリングス、ブラスの重厚なアンサンブル・サウンド。



つやのある美しいストリングス・サウンド(弦楽合奏音)と、風感のあるブラス・サウンド(管楽合奏音)を出すことのできる表現力に富んだ61鍵のスケールの電子キーボードです。特にロックやジャズのコンボ演奏に、今までにはない厚味と幅を与えます。ストリングスとブラスはそれぞれトーン・コントロールで音色調節ができ、ピブラート・デプスとピブラート・ゲイン設定を用いることでよりピブラートの

効果の深さ、かり始めるまでの長さを自由に調節することができます。

アンサンブル(合奏)効果が、深いもの(I)、浅いもの(II)、および「OFF」の3段階に切り替えられるアンサンブル切替スイッチを装備、演奏に応じて効果を使い分けることができます。さらに、ゲート・アクトブットを装備しており、シンセサイザーに接続して、RMS-202の選段によるコントロール

ルが可能です。

立ち上がり、減衰に変化をつけるスロー・アタック、サステイン・コントロールを装備しており、低音部・高音部それぞれ独立して調節が可能です。また、低音部と高音部はボリューム・ソフト・タブレットによりワンタッチで音量・バランスがとれます。

チューニング・コントロール、ハイ/ローの2つのアウトプットも装備しています。

●鍵盤:61鍵(オクターブ・ドード) ●トーン:ストリングス1、ストリングスII、ブラス、コン・ドラム・タブラント、ボリウム・ソフツ、スロー・アタック ●コントローラ:ノブ、ジョイスティック、トーン・スライダー、ブラス、ササクレ、チェーニング、ビザーク、ビザーク・デグズ、ビザーク・デグ・レイアウト ●アクト・ジャック、ハイ・ロー ●ゲート・アクト・ジャック ●電源スイッチ ●ペダル・トランプ ●消費電力:15W ●外形寸法:910(W)×182(H)×350(D)mm ●重量:17kg ●付属品:酒田立て、2.5m接続ケーブル

MP-700

COMBO PIANO ¥317,000 (免税価格¥294,000) ●専用スタンドKS-70付 (専用アンプMPA-10はこの価格に入っていません)

多彩な効果とハンマー付キーアクションを備えたハイ・パフォーマンスのコンボピアノ。



写真はコンボリアノMP-700、専用アンプMPA-100の組み合わせ例です。

MP-700は、ハンマー付きオリジナル・キーアクションと音源にLSIを使用した電子発振方式を採用。調律の必要がなく安定したピッチでプレイができます。プロ・キーボーダーのハイテクニクに応える豊富な機能と碩大なボディをもったエレクトロニック・コンボピアノです。

音色はツツなピアノI、ブライトなピアノII、そしてハーブシコードの3種類。さらに、ジャズ・ロックなどのピアノ演奏で要求されるパーカッシブな音の立ち上がりをつくり出す“アクセント”。音の減衰時間を自由に調節できるディケイ・タイムも装備。

低音部2オクターブをハリのあるベース音、ソフトなウッド・ベース音に変化させる“ベース”“ベース・ミュード”機能を備え、外部アンプにこのベース音だけを取り出すことも可能です。多彩なサウンドで個性的な音づくりにチャレンジできます。

●**型別**:75型(Hi-Ga) ●**タレット**:ビタ1(ツツトーン)、
ビタII(ツツトーン)、ハープコールド、ペーズ、エルト
ト、アクシオ ●**コントロール**:トータール・デュラム、ペーズ・レ
リウム、ペランス(トランプ、ペーズ)、タタメント・レベラ、ディ
イ・イム ●**アットバタ**(シグナル・ボート):外部アンテナ(高出
力)で1回切替スイッチ、ラジオ、ペーズ・ペダ・イン・バ
ト:ダンパー、ブロード・スイッチ(デュラミニウム・タレット) ●
(442H±30セント)、電源:その機材(デュラミニウム・タレット) ●
消費電力:15W ●**材料寸法**:1280(W)×245(H)×610(D)
mm ●**重量**:54kg ●**付属品**:専用スタンドKS-70、2.5m 接
続ケーブル、2.5m ケーブル

MPA-100 PIANO AMPLIFIER
¥160,000 (別売) ●120W(R.M.S.)

コーラス、ビブラートの効果を備え、MP-700の多彩なサウンドを拡げる専用アンプ。



MP-700の性能を充分に発揮できる豊富な機能を装備した出力120W(R.M.S.)の専用アンプです。ブロードステイキングなコーラスおよびビブラート効果を得るため、2チャンネルのメイン・アンプとスピーカースystem(25cm×4)を内蔵し繊細で微妙な音から迫力ある音まで表現ができます。また、3種類のフットペダルのON/OFFでゆえーション豊かな音色が得られます。右側ペダル(ダンパー)、中央ペダル(エフェクト)、左側ペダル(グライド)。

[illegible]

DP-10 FOOT PEDAL
¥12,000 (別売)

MP-700専用フット・ペダルです。
ダンローおよびグライドのペダルを装備し、MPA-100
を使用しない場合でもダンロー、グライドの効果が
得られます。

EP-30

COMBO PIANO ¥180,000 (免税価格 ¥167,000)

抑揚あるサウンドを生むタッチセンス装備。



指のタッチの強弱がそのまま音量に表われるタッチ
センス付で感情表現も思いのまま。
4つの音色切替スイッチの組み合わせで、バラエティ
豊かな音色が楽しめます。低音部の19鍵をスイ
ッチひとつでベース音に、ビブラート効果もワンタッチ。
その他、アンサンブルに便利なピッチ・コントロール、
ペダル・スイッチによるダンパー効果、深夜の練習が

できるヘッドホン・ジャック、持ち運びが楽なトランク型(本体とケースが一体化)などユニークなコンボタイプの電子ピアノです。

●型番：61健(5オクターブ・ド) ●スイッチ：白色切替スイッチ [ピアノ]・[ピアノ]・[ハーモニコード]・[ハーモニコード]。ペダル切替スイッチ、ピアノ・アップ・ダウン・ロー・ベローム・チューニング・システム・D.F.S.システム、トーン・バリュウム、ボイス・プログラム、ピッチ・コントロール、ピッチ・ブレイク・システム、ピッチ・ブレイク・システム、ピッチ・ブレイク・システム。

電源：単三電池（乾電池）×4本（AA）×4本（AAA）×4本（C）×4本（D）。消費電力：10W。外形寸法：910(W)×182(D)×350(H)mm。重量：14.5kg。付属品：ヘッドホン、イヤホン、マイク、ケーブル、説明書、保証書（2年）、調音台。

EP-10

COMBO PIANO ¥135,000 (免税価格 ¥125,000)

気軽にピアノ演奏が楽しめるコンパクト・タイプのコンボピアノ。



61鍵の鍵盤と4つの音色(ピアノ・II、ハープシコ
ード・II)を備えたコンパクトな電子ピアノです。
電子式のため安定度が高く、移動の際にも調律面
の不安はありません。

付属のペダルスイッチで、音を伸ばしたり切ったりでき
るダンパー効果も自由に操作できます。持ち運びも
簡単で電子オルガンの上に置いて演奏することも可
能です。

●鍵盤: 61鍵(5オクターブ・フル) ●スイッチ: 音色切替×
2 (ピアノ・II、ハープシコード・II) ●ペダル: ダンパー・
コントロール ●ボリューム: 連続スライド ●電源: バッテリー・
ボックス ●フット・スイッチ ●消費電力: 10W ●外形寸法: 1000(W)×105(H)×265(D)mm ●重量:
10kg ●付属品: ペダル・スイッチ、接続コード(2.5m)

KEYBOARD ACCESSORIES

キーボード・スタンド
KS-10 ¥15,000



ローランドのコンボ・キーボード類に使用するスタンド。
分解・セッティングも簡単。

KS-10専用
キャリング・ケース ¥5,000



分解したKS-10を入れて持ち運びできる
ショルダー・タイプのキャリング・ケース。

マルチキーボード・スタンド
KS-40 ¥45,000



ローランドのコンボ・キーボードが3台セットできます、セット
する高さ、キーボードの受け台の幅が自由に調節可能。

キャリング・ケース
CB-1 ¥15,000



電子ピアノEP-10専用のトランク型ケース。

●寸法: 1060(W)×305(H)×130(D)mm ●黒・グレー
ー貼り、キー付き ●重量: 5kg

CB-2 ¥15,000



シンセサイザーSH-1000、SH-2000専用の
トランク型ケース。

●寸法: 1010(W)×320(H)×175(D)mm ●黒・グレー
ー貼り、キー付き ●重量: 5kg

CB-3 ¥15,000



システム100・ユニット101もしくは102専用の
トランク型ケース。

●寸法: 700(W)×300(H)×195/120(D)mm ●黒
ー貼り、キー付き ●重量: 4.5kg

SC-70 ¥10,000



コンボピアノMP-700、スタンドKS-70の専用
ケース。

●寸法: 900(W)×600(H)×180(D)mm ●重量:
1.5kg

フット・ボリューム
FV-2 ¥9,000



ダイナミック・レンジが自由に設定できる
ミニウム・ボリューム・コントロール装置。
●寸法: 130(W)×70(H)×305(D)mm ●
重量: 1520g

FV-1 ¥6,800



使いやすく、すぐれた耐久力をもっ
ています。
●寸法: 110(W)×60(H)×275(D)mm ●
重量: 1580g

フット・スイッチ
FS-1 ¥1,500



リモートコントロールでON/OFF。
(5mコード付FS-5 ¥1,800もあります。)

FS-2 ¥3,000



2つの入力を同時にまた別々にON/
OFF可能。

FS-3 ¥4,500



3つの入力を自由にON/OFF
可能。

ペダル・スイッチ
DP-1 ¥1,800



コンパクトタイプのシンセサイザー、ピアノに
使用するコンパクト・スイッチ。

ステレオ・ヘッドホン
RH-1 ¥5,000 (RH-2 ¥5,500もあります。)



モニター用として最適なステレオ・ヘッドホン。
●使用ユニット: コーン型 ●インピーダンス: 4~16Ω ●周波数特
性: 20~20,000Hz ●感度: 112dB/mW ●入力: 400mW ●重
量(コード含まず): 330g ●コード: 3mステレオコード

ピンジャック・コード
PJ-1 ¥450



プラグアダプター付2.5mの接続コード
です。

リバーブユニット ¥7,000
(3本スプリング方式) OCE製(U.S.A.)



●インプット: インピーダンス(80) ●アウトプット: インピーダ
ンス(2250Ω) ●外形寸法: 250(W)×35(H)×75(D)mm ●重
量: 314g

基本的機能と高いトーン・クォリティを備えた高級機。

マスター・ボリュームと音の立ちあがりを出すバーカッション

マスター・ボリュームはオルガン全体の音量を設定します。6つのバーカッション・タブレットは、ピアノやギターのようなアタック時の急激な音の立ちあがりを作り出すことができます。

特殊な効果からシンセサイザーとの同時演奏まで上下に60セント・ブッチャーが可能なチューニング・コントロール。VK-6と同じ機能をもった外部シンセサイザー用のコントロール。

コーラス/ピッチのタブレットなど、特殊な効果から外部シンセサイザーとの同時演奏まで、VK-6と同様の高いパフォーマンスを約束します。

ロー・プリセット

下鍵盤低音部2オクターブにベース音を加えることができるベース・タブレット。
フルート系の音色が得られるティンパニ、厚みのあるブラスアンサンブル系の音色が得られるアンサンブル、そしてドローバーでつくられた音色が得られるドローバー・タブレットと、3種類の音色を選択することができます。

アッパー・セレクトには5つのタブレット

上鍵盤で外部シンセサイザーと同時演奏ができるシンセサイザー、トランペット系の音色が得られるトランペット、フルート系の音色のシアターブラスの各タブレットとドローバーの各タブレットがあります。

巾広いベースの表現力


ベース・ドローバーによって下鍵盤の低音部2オクターブで、ベース音をつくり出すことができます。さらに、ベース音にアタック時急激な音の立ちあがりを与えるエンベロープ、サスティンを与えるエンベロープのタブレットがあります。

豊富な音色をつくりだすドローバー・セット

上鍵盤、下鍵盤、ベース用のドローバー・セットを揃えています。
ドローバー・セットとあらかじめセットされたプリセット・セクターは、曲想に応じて使い分ければどんなレジストレーションも思いのままです。

レボ・コントロール

音に独特の厚みを加える新しいスピーカー・システム、レボ・サウンド・システムをすべて、手元でコントロールすることができます。コーラス効果、ロータリー・サウンドのロー、ファースト、そして効果のキャンセルはゆるやかに変化した、スムーズに演奏することができます。



リヤパネル部



外部インプット

エクスプレッションによって音量を変化させ抑揚の表現も可能なビフォー・エクスプレッション、エクスプレッションに関係なく一定の音量が得られるアフター・エクスプレッションの2つのインプットがあります。

外部シンセサイザー・ジャック

外部シンセサイザーを同時演奏する場合のコントロール電圧と、ゲートの2つのジャックです。



写真は組み合わせ例1です。

ローランド・オルガンは、目的に応じた組み合わせができます。

組み合わせ例1

VK-6本体(スタンド付)	¥585,000
VKP-6ペダル鍵盤	¥45,000
VKE-1エクスプレッション・ペダル	¥14,000
合計価格	¥644,000

諸国にてMR-1 ¥5,000があります。

組み合わせ例2

VK-6本体(スタンド付)	¥585,000
VKE-1エクスプレッション・ペダル	¥14,000
合計価格	¥599,000

諸国にてMR-1 ¥5,000があります。

●鍵盤 上鍵盤:49鍵(Cスケール)、下鍵盤:49鍵(Cスケール)、ペダル鍵盤:12鍵(Cスケール) ●マニファス・ドローバー UPPER, LOWER: 5 1/2, 4 1/2, 2 1/2, 1 1/2, 1 1/2, 1 1/2
●ベース・ドローバー: フルート系16, 8, プリセット系8 ●プリセット 上鍵盤: シンセサイザー、トランペット、フルート(ピアノ、シンセサイザー、ドローバー)、下鍵盤: ベース、ティンパニ、シンセサイザー、ドローバー ●バーカッション: クラシック・アタック、デカイ・ファースト、2ND(4オクターブ)、3RD(23)、3オクターブ、5TH(5オクターブ)、ボリューム・アップ ●外部シンセサイザー・ジャック: ビフォー・エクスプレッション、アフター・エクスプレッション ●外部シンセサイザー・ジャック: トランペット、フルート、ブラス ●ドローバー・セット: エンベロープ、サスティン、エンベロープ、サスティン ●外部シンセサイザー・ジャック: コーラス、ロータリー・サウンド、ロー、ファースト、そして効果のキャンセル ●ペダル鍵盤: ペダル鍵盤、電源スイッチ ●消費電力: 30W ●外形寸法: 1250(W)×265(D)×800(H)mm ●重量: 57.5kg ●付属品: 専用スタンド

接続端子

●出力: レボ(S/P)・レボ(S/P)、エクスプレッション・ジャック
●外部入力: エクスプレッション(ビフォー・エクスプレッション、アフター・エクスプレッション) ●外部シンセサイザー・ジャック: トランペット、フルート、ブラス ●その他: アウト・レベル・リミット、リミット、リミット、リミット、リミット、リミット ●消費電力: 30W ●外形寸法: 1250(W)×265(D)×800(H)mm ●重量: 57.5kg ●付属品: 専用スタンド

オプション

VKP-6 ペダル鍵盤
¥45,000



●12鍵Cスケール ●外形寸法: 665(W)×145(H)×500(D)mm
●重量: 12kg ●付属品: 接続コード

VKE-1 エクスプレッション・ペダル
¥14,000



MR-1 諸国にて
¥5,000



JC-120A^{R&P}

¥169,000 ● 120W(R.M.S.) ● 2チャンネル



ジャズコーラスに、ニューR&Pスピーカーを搭載。
120Wとは思えない、鮮烈なJCサウンドを生み出すプロ・モデル。

高性能で充分な音響出力が得られる新型30cm R&Pスピーカーを搭載。120Wとは思えない、パワフルなJCサウンドが得られるビルトイン・タイプのギターアンプです。

重厚で広がりあるコーラス効果、独特な柔らかみのあるビブラート。そして甘く艶のあるソフト・ディストーション、クリアなリバーブなどに加え、ノーマル/エフェクトの2チャンネルにブライトスイッチを装備、より豊かなトーン・セッティングが可能です。さらに、フットスイッチを接続しそれぞれのエフェクトのON/OFFができ、スタジオ録音、ライブに威力を発揮します。キャビネットもエッジ部に硬質ファイバーとコーナー部に耐久性のあるP.P.プロテクターで完璧なガード。運搬・設置に便利な持ち出し可能なリュウズタイプのカスターが付いています。

●出力：120W(R.M.S.) ●スピーカー：R&P30cm×2 ●インピーダンス8Ω ●チャンネル：2チャンネル(ノーマル、エフェクト) ●インプット・ジャック：ハイ、ロー ●コンローラー：ボリューム、トーン、リバーブ、ディストーション、リバーブ・ビブラート・ディストーション、リバーブ・ビブラート・ディストーション ●フットスイッチ：コーラス/ビブラート、リバーブ、ディストーション ●アクト・ジャック：外部スピーカー用×2(各8Ω) ●ライントラック：ACアクトレック ●消費電力：120W ●外形寸法：770(W)×634(D)×270(H)mm ●重量：40kg ●付属品：ビニール・カバー



JC-60A^{R&P}

¥109,000 ● 60W(R.M.S.) ● 1チャンネル



JC-60にブライト、ニューR&Pスピーカーを装備した60Wのヘビーデューティミドルクラス。

JC-60のスタンダードな機能にニューR&Pスピーカーを搭載。従来のスピーカーの2倍以上の音響出力が得られます。コーラス効果、ビブラート効果、ディストーションなど豊富なエフェクトに、ブライトスイッチを加え、より変化のあるトーン・セッティングができます。フットスイッチによるエフェクトのON/OFFも可能。キャビネットはコーナー部のP.P.プロテクター、エッジ部の硬質ファイバー、頑固により完璧なガードです。

●出力：60W(R.M.S.) ●スピーカー：R&P30cm×1 ●インピーダンス8Ω ●チャンネル：1チャンネル ●インプット・ジャック：ハイ、ロー ●コンローラー：ボリューム、トーン、リバーブ、ディストーション、リバーブ・ビブラート・ディストーション ●フットスイッチ：コーラス/ビブラート、リバーブ、ディストーション ●アクト・ジャック：外部スピーカー用×2(各8Ω) ●ライントラック：ACアクトレック ●消費電力：70W ●外形寸法：624(W)×530(H)×255(D)mm ●重量：26kg ●付属品：ビニール・カバー



JC-160

¥159,000 ● 120W(R.M.S.) ● 2チャンネル

25cmスピーカー4本で、余裕ある豊かなコーラス・サウンドが楽しめるステージ用の最高級モデル。



●出力：120W(R.M.S.) ●スピーカー：25cm×4 ●インピーダンス8Ω ●チャンネル：2チャンネル(ノーマル、エフェクト) ●インプット・ジャック：ハイ、ロー ●コンローラー：ボリューム、トーン、リバーブ、ディストーション、リバーブ・ビブラート・ディストーション ●フットスイッチ：コーラス/ビブラート、リバーブ、ディストーション ●アクト・ジャック：外部スピーカー用×2(各8Ω) ●ライントラック：ACアクトレック ●消費電力：81W ●外形寸法：758(W)×240(D)×248/208(H)mm ●重量：35kg ●付属品：ビニール・カバー

JC-120

¥139,000 ● 120W(R.M.S.) ● 2チャンネル

ノーマル/エフェクトの2チャンネル装備。30cmスピーカー2本で、広がりあるコーラス・サウンドが楽しめるスタジオ・タイプの高級モデル。



●出力：120W(R.M.S.) ●スピーカー：30cm×2 ●インピーダンス8Ω ●チャンネル：2チャンネル(ノーマル、エフェクト) ●インプット・ジャック：ハイ、ロー ●コンローラー：ボリューム、トーン、リバーブ、ディストーション、リバーブ・ビブラート・ディストーション ●フットスイッチ：コーラス/ビブラート、リバーブ、ディストーション ●アクト・ジャック：外部スピーカー用×2(各8Ω) ●ライントラック：ACアクトレック ●消費電力：81W ●外形寸法：758(W)×625(H)×246/278(D)mm ●重量：26kg ●付属品：ビニール・カバー

JC-80

¥109,000 ● 60W(R.M.S.) ● 1チャンネル

大口径38cmスピーカーによる量感のあるサウンドが楽しめるユニークな中堅モデル。



●出力：60W(R.M.S.) ●スピーカー：38cm×1 ●インピーダンス8Ω ●チャンネル：1チャンネル ●インプット・ジャック：ハイ、ロー ●コンローラー：ボリューム、トーン、リバーブ、ディストーション、リバーブ・ビブラート・ディストーション ●フットスイッチ：コーラス/ビブラート、リバーブ、ディストーション ●アクト・ジャック：外部スピーカー用×2(各8Ω) ●ライントラック：ACアクトレック ●消費電力：48W ●外形寸法：608(W)×620(H)×233/263(D)mm ●重量：22kg ●付属品：ビニール・カバー

JC-60

¥89,000 ● 60W(R.M.S.) ● 1チャンネル

JCシリーズのスタンダードな機能を備えた60W(R.M.S.)、1チャンネルの小型モデル。



●出力：60W(R.M.S.) ●スピーカー：30cm×1 ●インピーダンス8Ω ●チャンネル：1チャンネル ●インプット・ジャック：ハイ、ロー ●コンローラー：ボリューム、トーン、リバーブ、ディストーション、リバーブ・ビブラート・ディストーション ●フットスイッチ：コーラス/ビブラート、リバーブ、ディストーション ●アクト・ジャック：外部スピーカー用×2(各8Ω) ●ライントラック：ACアクトレック ●消費電力：48W ●外形寸法：608(W)×500(H)×233/263(D)mm ●重量：20kg ●付属品：ビニール・カバー

GA-120^{R&P}

¥159,000 ● 120W(R.M.S.) ● 1チャンネル

Ne

ニューR&P30cmスピーカー搭載。豊富なエフェクターを装備した、GAシリーズの最高級モデル。

新型 30cm R&Sスピーカー×2本を搭載。120W (R.M.S.) とは驚きのハイパワーを誇っています。マスターボリューム、リブード、トランス、ミッドベースの3トーン・コントロールの他に、コンプレッサー、多形な音作りのできる6素子グラフィック・イコライザー(100Hz、300Hz、600Hz、1.2KHz、5KHz、各±12dB)、独特の音作り出すオーバル・ドライブなどを装備し、豊富なトーン・セッティングが楽しめます。特許スイッチャーのジャックを8本前面に備え、自由に使いやすくなりました。

キャストは、運搬・設置に便利な抜き差し可能な
リムーバブルタイプを採用。ヘッドホーン・ジャックは
深夜のプレイやステージでのチューニングに威力を発
揮します。

●出力：120W(R.M.S.) ●スピーカー：RSP33cm×2 ●インピーダンス特性 ●チャンネル：1 ●イコライズジャック、ハイ、ロー、ターンコントロールドリフター ●オーディオON/OFFスイッチ付、ボリューム(アンプ付) ONXスイッチ付) レフト、リフト、フェーズ、ステレオ、マスタートラックス、パワーエコーバックアップ、電源オフメモリー ●イコライザー ●周波数100Hz、360Hz、600 Hz、1.2KHz、2.5KHz、5KHz)、レベル、ON/OFFスイッチ ●フラットスイッチ・ジャック、リアプット、オーディオドライブ、イコライザー、コンパレーター、オーディオプロセッサ、ヘッドホン出力、外部スピーカー増設(8Ω)、ラインアウト ●ACアダプター ●消費電力：110W ●外形寸法：743(H)×644(W)×291(D)mm ●重量：約4kg ●付属品：ビニールカバー



GA-60[®] R&P

¥99,000 ● 60W(R.M.S.) ● 1チャンネル

New

GA-120R&Pの豊富な機能・操作性を備えた出力60W(R.M.S.)の高級モデル

新型30cmR&Pスピーカを搭載。高効率を誇る出力60W(R.M.S.)の迫力あるサウンドを生み出します。さらに、コンプレッサー、6素子グラフィック・コライザー、オーバードライヴ、マスター・ボリューム、リバーブなどを装備し多彩な音づくりが可能です。フットスイッチ・ジャックもパネル前面に集中しライブに威力を発揮します。

堅牢なキャビネット、抜き差しできるリムーバブルタイプのキャストを採用。ヘッドホン・ジャックも付いています。

●出力:60W(R.M.S.) ●スピーカー:HSP30cm×1 ●インピーダンス:8Ω ●イグニッション:ジャンプ・アップ・ロー、ラインコントロール ●オートマチックドライブ(ON/OFFスイッチ付)、ボリューム(ダイヤル付) ●ON/OFFスイッチ付、トランス、12V、ベース、グランド、マスター・アース、パワー、パワー・アース、電源スイッチ ●イコライザー:コントロール・5端子(100Hz、300Hz、600Hz、1.2KHz、2.5KHz、5KHz)、レベル・コントロール ●ON/OFFスイッチ付 ●フェイス・イグニッション・コントロール ●オートマチックドライブ、イコライザー、ボリューム、トランス・ジャック、ヘッドホン用、外部スピーカー用(SD)、ライティング・ACアダプター ●消費電力:62W ●外形寸法:648(W)×570(D)×291(H)mm ●重量:2.6kg ●付属品:ビーンズ



GA-120

¥129,000 ●120W(R.M.S.) ●1チャンネル

オーバードライブ、ブライト、6素子グラフィック・イコライザーを装備し、多彩なギターサウンドをつくり出す、出力120W(R.M.S.)のGA-120。

6素子グラフィック・イコライザー(100Hz、300Hz、
600Hz、1.2KHz、2.5KHz、5KHz、各±12dB)
を装備し、多彩な音づくりが可能です。

出力120W、スピーカーは新開発の30cm×2本、
オーディオ・ドライブのコントロールによるモードディス
ティンクション、プリボリュームとマスター・ボリュームのコン
トロールでソフト・ディストーションなどの効果が得ら
れます。

パワーアンプ部は大人力に強い低歪設計です。
ヘッドホン・ジャックは、深夜のプレイやステージでの
チューニングに最適です。

フットスイッチを接続し、オーバー・ドライブ、リール・グラフィック・イコライザーのON/OFFができ、ライブ・威力を発揮します。キャスターは抜き差し可能。



●出力: 120W(R.M.S.) ●スピーカ: 30cm×2 ●インピーダンス8Ω ●チャンネル: 1 ●入力端子: 1本、ロー、ハイ、コン・トロー ●リモコン: 1 ●オーディオ: ON/OFF/ステレオ切替、dB(0dB) ●ビデオ: プラズマ ON/オフ切替、1、2、3、4、5、6、7、8 ●ビデオ: グリッド、マスター、オーディオ、電源スイッチ ●マイク: 4 ●リモコンコード: 6文字 12MHzエンコーダチップ・システム(ビデオ) ●周波数: 100Hz、300Hz、600Hz、1.2KHz、2.5KHz、5KHz ●ビデオ: ON/OFF/オーディオ・プラズマ切替/ステレオ切替 ●オーディオ: グリッド、マイク、AC/オフ切替 ●出力端子: ヘッドホン用、外部スピーカー用(SPE), ラインアウト ●消費電力: 115W ●外形寸法: 707mm×604mm×291D[mm] ●重量: 26kg ●付属品: 507W、507W、ケーブル

GA-60

¥79,000 ● 60W(R.M.S.) ● 1チャンネル

GA-120の機能、音質をそのまま継承、出力60W(R.M.S.)のパワフルなギターアンプ。

GA-120の豊富な機能・操作性は同じ。よりクリアーで切れ味のよいサウンドが得られます。

出力60W(R.M.S.)スピーカーは30cm×1.

6素子グラフィック・イコライザー、オーバー・ドライブ、マスター・ボリューム、そしてライン・イン、ラインアウト、フット・スイッチなどのジャックを装備し、録音・ライブなどにも威力を十分に発揮できます。



●出力: 60W (R.M.S.) ●スピーカ: 20cm×1 ●インピーダンス: 8Ω ●チャンネル: 1 ●入力端子: フォノ、ライン ●電源: AC100V ●フォーマット: DASH/ON/FFS/ATC ●リニアリティ: 0.9% ●ブリッドON/FFS対応: 1 ●ブレイク、ドレイプ、フェーズ、リブープ、マスモード ●電源スイッチ ●リモコン ●コネクタ ●ケーブル ●端子 ●6素子 12dBセンターゲイッパ・スライド ●90° ●100Hz、300Hz、600Hz、1.2KHz、2.5KHz、5KHz、10KHz、15KHz ●ON/FFS/ATC ●フットスイッチ ●チャンネル ●ダイアグノスティック、リブアップ ●出力端子 ●ヘッドホン ●外部スピーカ ●用コネクタ ●チャンネル ●ACアダプター ●消費電力: 62W ●外形寸法: 595(W)×504(D)×291(D)mm ●重量: 20kg ●付属品: 5W×1、ケーブル

GA-50

¥58,000 ●50W(R.M.S.) ●1チャンネル

強力50Wのパワー、豊富なエフェクト・コントロールはこのクラスNO.1。ハイパフォーマンスギターアンプ。

リバーブ、ディストーションに加えて、高音域をさびやかに変化させるブライト、とくに中・高音域を固く切れる良い音にするブースターなど多彩なエフェクト・コントロールを装備。フットスイッチを接続して、これらのON/OFF(ブライトを除く)ができ、ステージでもその威力を発揮します。さらにフットスイッチ、ヘッドホンのジャックが前面にセットされ、操作性も抜群です。



●出力:50W(R.M.S.) ●スピーカー:30cm×1 ●インピーダンス8Ω ●インプット:ジャック・マイ、ロー ●コントロール:ボリューム、トグル、ベース、ブースター、リバーブ、ディストーション、ブラット ●ワットステータス:ブースター、リバーブ、ディストーション ●アトブラット・ジャック・ヘッドホン ●消費電力:43W ●外形寸法:515(W)×518(H)×235(D)mm ●重量:16kg ●付属品:ビニール・カバー

GA SERIES GUITAR AMPLIFIERS

GA-40 ¥49,000 ●40W(R.M.S.) ●1チャンネル

ブライト・スイッチ装備でシャープなサウンドを生み出す出力40W(R.M.S.)のモデル。

ブライト・スイッチのON/OFFにより、ハード/ソフトの音色が得られ自由にサウンド設定ができます。フット・スイッチでリバーブ、ディストーション効果のON/OFFが演奏中でも簡単に操作できます。



●出力: 40W(R.M.S.) ●スピーカー: 30cm×1 ●インピーダンス: 8Ω ●インプット・ジャック: ハイ、ロー ●コントロール: ボリューム、トーン、ベース、リバーブ、ディストーション ●フット・スイッチ: ヘッドホン ●消費電力: 40W ●外形寸法: 506(W)×405(H)×206(D)mm ●重量: 12kg ●付属品: ビンダー、ケーブル

GA-30 ¥39,000 ●30W(R.M.S.) ●1チャンネル

リバーブ、ディストーション装備、より完成度を高めた出力30W(R.M.S.)のモデル。

新開発30cmスピーカー搭載により、出力30Wとは思えないダンピングのある低音、シャープな高音が得られ量感あるギター・サウンドが演出できます。コンパクトながら強力なサウンド・パフォーマンスを発揮します。



●出力: 30W(R.M.S.) ●スピーカー: 30cm×1 ●インピーダンス: 8Ω ●インプット・ジャック: ハイ、ロー ●コントロール: ボリューム、トーン、ベース、リバーブ、ディストーション ●フット・スイッチ: リバーブ ●消費電力: 37W ●外形寸法: 485(W)×430(H)×200(D)mm ●重量: 10kg ●付属品: ビンダー、ケーブル

GA-20 ¥32,000 ●20W(R.M.S.) ●1チャンネル

GA-30の機能はそのまま、20W(R.M.S.)の出力をもつコンパクト・モデル。

コンパクトながら、リバーブ、ディストーションを装備しフット・スイッチでリバーブ効果ON/OFFができます。ビギナーはもちろんベテランのセカンド・アンプとしても使いこなせるハイコスト・パフォーマンスのギター・アンプです。



●出力: 20W(R.M.S.) ●スピーカー: 30cm×1 ●インピーダンス: 8Ω ●インプット・ジャック: ハイ、ロー ●コントロール: ボリューム、トーン、ベース、リバーブ、ディストーション ●フット・スイッチ: リバーブ ●消費電力: 27W ●外形寸法: 400(W)×445(H)×200(D)mm ●重量: 8kg ●付属品: ビンダー、ケーブル

GB SERIES BASS AMPLIFIERS

GB-50 R&P ¥85,000 ●50W(R.M.S.) ●1チャンネル

New

ベース用R&Pスピーカー搭載。50Wとは思えない重低音、GBシリーズの最高級モデル。

大口径38cmの新型R&Pスピーカーを重厚な完全密閉エンクロージャーにマウント。ベース・ブラスターも装備、強烈な低域の迫力、締った歯切れよい、ヘヴィなベース・サウンドは、ライブ、スタジオで駆使できるプロ級ベース・アンプです。精悍なマスクに、ヘッドホン・ジャックをフロント面に装備、さらに使いやすさが加わりました。キヤスターは、運搬・設置に便利な抜き差し可能なリムバー・タイプを採用。



●出力: 50W(R.M.S.) ●スピーカー: 38cm R&P×1 ●インピーダンス: 8Ω ●チャンネル: 1 ●インプット・ジャック: ハイ、ロー ●コントロール: トーン、ベース、ベース・ブラスター、ボリューム ●電源スイッチ ●フット・スイッチ ●ヘッドホン ●消費電力: 43W ●外形寸法: 540(W)×740(H)×275(D)mm ●重量: 21kg ●付属品: ビンダー、ケーブル

GB-50 ¥55,000 ●50W(R.M.S.) ●1チャンネル

出力50W。強力38cmスピーカー、ベースブラスター装備で迫力あるベースサウンド。

新型強力38cmスピーカーを搭載。小型のボディからは想像できないシャープな歯切れのよい重低音が得られます。ベース・ブラスターでさらに迫力あるベースサウンドをつくり出すこともできます。ヘッドホン・ジャック装備。



●出力: 50W(R.M.S.) ●スピーカー: 38cm×1 ●インピーダンス: 8Ω ●チャンネル: 1 ●インプット・ジャック: ハイ、ロー ●コントロール: トーン、ベース、ベース・ブラスター、ボリューム ●電源スイッチ ●フット・スイッチ ●ヘッドホン ●消費電力: 43W ●外形寸法: 518(W)×635(H)×274(D)mm ●重量: 21kg ●付属品: ビンダー、ケーブル

GB-30 ¥39,800 ●30W(R.M.S.) ●1チャンネル

コンパクトながら余裕のある30Wの重低音。歯切れよい締ったサウンドはGB-30ならではのもの。

コンパクトなボディに強力30cmスピーカーを搭載。よく締った歯切れのよい重低音を生み出す。出力30W、ハイコスト・パフォーマンスのベースアンプです。ベース・ブラスター、ヘッドホン・ジャック装備。



●出力: 30W(R.M.S.) ●スピーカー: 30cm×1 ●インピーダンス: 8Ω ●チャンネル: 1 ●インプット・ジャック: ハイ、ロー ●コントロール: トーン、ベース、ベース・ブラスター、ボリューム ●電源スイッチ ●フット・スイッチ ●ヘッドホン ●消費電力: 27W ●外形寸法: 443(W)×544(H)×254(D)mm ●重量: 16.5kg ●付属品: ビンダー、ケーブル

SB-100

BASS AMPLIFIER ¥145,000 ●100W(R.M.S.)●1チャンネル

6素子グラスック・イコライザー装備、バックロード・ホーンが生む100Wの重低音。

SB-100は、75Hz~2.4kHzまでの6素子グラフィック・イコライザーを装備し、多彩な音づくりができるピコ・タイプのベースアンプです。

新開発38cmR&Pスピーカーを採用し100Wの大力が得られ、バックロード・ホーン方式とパスレフ方式の長所を生かし余裕のある重低音が再生できます。さらに、パワー・アンプ部は大力時に歪を少なくする低歪設計。独特のナチュラルな音づくりが可能です。

キャビネットは、エッジ部に硬質ファイバーを用いたハードな使用にも十分な耐久力があります。しかも運搬・移動に便利な2キャスターを採用しているなどユニークな特長を備えています。



●出力: 100W(R.M.S.) ●スピーカー: 38cm×1(R&P)
●インピーダンス: 8Ω ●エンパトリ・ジャック: 1/4", 1/8", 1/4"
●コントロール: ボリューム、トーン、ミッド、ベース、電源スイッチ ●イコライザー: コントローラー: 6素子 12dB/オクターブ
●周波数: 75Hz, 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2kHz, 2.4kHz
ON/OFFスイッチ ●アウトプット・ジャック: 内部スピーカー用、外部スピーカー用(8Ω), クリアアンプ・ACアンプ用
●消費電力: 120W ●外形寸法: 840(W)×680(H)×428(D)mm ●重量: 4.5kg ●付属品: ヴォリューム・ケーブル

R&P SPEAKER

オール・アンプ・ピー
最高級楽器用スピーカーの代名詞“R&P”

許容入力250W(C-2538B)を誇り、優れた耐久力と繊細な表現力、信頼性が高い評価を得ている楽器専用スピーカーです。

すでに定評のあるC-2038、C-2030、ベース用C-2038Bは、軽くて強じんな材質をベースとしたコーン紙を使用。周辺部、中心部の特殊処理により分割振動を抑え直径100mmのドーム・ラジエーターに過度の制動をかけ、測定ゲーターと音楽性の両面を満足させる力強い量感ある音質が得られます。

大入力による発生熱は特殊な熱吸収体に吸収され、アームとヨーク底面の放熱フィンによりコーン紙の振動による超高速空気流を利用して放熱されます。ボイスコイルは前後からサポートする本格的ダブル・ダンパー方式を採用。コーンエッジには特殊ダンパ剤を使用した布エッジを用いて大入力時の安定した動作を実現しました。大型アルニコV強力マグネット、磁気損失の少ないヨーク材、さらにエッジ・ワイズ巻きアルミリボン線の採用で104dB/Wattm(C-2038)という驚異的な高感度を得ています。音の歯切れ良、腰の強さはまさに世界のトップレベル。

新開発C-1230、C-1238Bは、従来のR&Pスピーカーの豊富な技術と経験を生かしてつくりました。音質はもちろん、優れたメリットを継承したハイコストパフォーマンス・R&Pスピーカーユニットです。



カットモデルはC-2538Bです。

C-1230 リード用 ¥23,000



New

●口径: 30cm ●インピーダンス: 4Ω ●静電圧感度: 100dB(1W/1m)
●周波数特性: 50~10,000Hz ●入力: 120W(R.M.S.) ●出力: 100W(R.M.S.) ●最大音圧: 104dB/Wattm ●最大音圧: 110dB(1m)
●質量: 1.2kg ●外形寸法: 300(W)×150(H)×150(D)mm ●重量: 1.2kg

C-1238B ベース用 ¥25,000



New

●口径: 30cm ●インピーダンス: 4Ω ●静電圧感度: 100dB(1W/1m)
●周波数特性: 50~10,000Hz ●入力: 120W(R.M.S.) ●出力: 100W(R.M.S.) ●最大音圧: 104dB/Wattm ●最大音圧: 110dB(1m)
●質量: 1.2kg ●外形寸法: 300(W)×150(H)×150(D)mm ●重量: 1.2kg

C-2038 リード用 ¥46,000



●口径: 30cm ●インピーダンス: 4Ω ●静電圧感度: 100dB(1W/1m)
●周波数特性: 50~10,000Hz ●入力: 120W(R.M.S.) ●出力: 100W(R.M.S.) ●最大音圧: 104dB/Wattm ●最大音圧: 110dB(1m)
●質量: 1.2kg ●外形寸法: 300(W)×150(H)×150(D)mm ●重量: 1.2kg

C-2538B ベース用 ¥48,000



●口径: 30cm ●インピーダンス: 4Ω ●静電圧感度: 100dB(1W/1m)
●周波数特性: 50~10,000Hz ●入力: 120W(R.M.S.) ●出力: 100W(R.M.S.) ●最大音圧: 104dB/Wattm ●最大音圧: 110dB(1m)
●質量: 1.2kg ●外形寸法: 300(W)×150(H)×150(D)mm ●重量: 1.2kg

GUITAR AMPLIFIERS

SR-120 ¥73,000

出力120W(R.M.S.)、スペクトラム装備、2チャンネルのヘッドアンプSR-120。
38cm R&Pスピーカーシステムで余裕あるパワーと音ぬけのよさは抜群。



SR-120ヘッドアンプ
●出力:120W(R.M.S.) ●チャンネル:2 ●入力:ロー
イン、ハイイン ●コントロール:ボリューム、トーン、
リバーブ、マスターボリューム ●電源スイッチ ●ア
ウトレット ●外部スピーカー用(8Ω、ラインアウト) ●AC
アダプター ●消費電力:135W ●外形寸法:530
(H)×202(W)×300(D)mm ●重量:16kg ●付属品:ビ
ニールカバー

スピーカーシステム
SR-120S 38cm R&Pスピーカー(×1) ●許容入力:200W
(R.M.S.) ●外形寸法:625(W)×672(H)×300/355(D)
mm ●重量:32kg
SR-120SD 38cm R&Pスピーカー(×1) ●許容入力:200W
(R.M.S.) ●外形寸法:625(W)×677(H)×355(D)mm
●重量:32kg
スピーカーには接続コードとビニールカバーが付いています。



SR-120D ¥263,000 (Set)

●SR-120 ¥73,000 120W(R.M.S./4Ω)
●SR-120S ¥98,000 (許容入力200W)
●SR-120SD ¥98,000 (許容入力200W)
38cm R&Pスピーカー(×1)



SR-120 ¥168,000 (Set)

●SR-120 ¥73,000 120W(R.M.S./4Ω)
●SR-120S ¥98,000 (許容入力200W)
●SR-120SD ¥98,000 (許容入力200W)
38cm R&Pスピーカー(×1)

SR-60 ¥50,000

出力60W(R.M.S.)、マスターボリューム、リバーブ装備、ソフトディストーションを内蔵し、
個性あるサウンドをつくり出します。



SR-60ヘッドアンプ
●出力:60W(R.M.S.) ●チャンネル:1 ●入力:ロー
イン、ハイイン ●コントロール:ボリューム、トーン、
リバーブ、マスターボリューム ●電源スイッチ ●ア
ウトレット ●外部スピーカー用(8Ω、ラインアウト) ●AC
アダプター ●消費電力:63W ●外形寸法:476(W)×150
(H)×240(D)mm ●重量:9kg ●付属品:ビニールカバー

スピーカーシステム
SR-60S 30cm スピーカー(×1) ●許容入力:80W(R.M.
S./8Ω) ●外形寸法:416(W)×750(H)×305(D)mm ●重量
:22kg
スピーカーには接続コードとビニールカバーが付いています。



SR-60 ¥98,000 (Set)

●SR-60 ¥50,000 出力60W
●SR-60S ¥48,000 (許容入力80W)

CA-40 ¥54,000

●出力40W(R.M.S.) ●スピーカー:30cm(1本) ●スペクトラム・リバーブ装備



●出力:40W(R.M.S.) ●スピーカー:30cm
(1本) ●インピーダンス:8Ω ●入力:ローイン、
ハイイン ●コントロール:ボリューム、トーン、
リバーブ、マスターボリューム ●電源スイッチ ●ア
ウトレット ●外部スピーカー用(8Ω、ラインアウト) ●AC
アダプター ●消費電力:35W ●外形寸法:480(W)×540(H)×230(D)mm ●重
量:15kg ●付属品:ビニールカバー

CA-35 ¥39,800

●出力40W(R.M.S.) ●スピーカー:30cm(1本) ●スペクトラム・ディストーション装備



●出力:40W(R.M.S.) ●スピーカー:30cm
(1本) ●インピーダンス:8Ω ●入力:ローイン、
ハイイン ●コントロール:ボリューム、トーン、
リバーブ、マスターボリューム ●電源スイッチ ●ア
ウトレット ●外部スピーカー用(8Ω、ラインアウト) ●AC
アダプター ●消費電力:35W ●外形寸法:440(W)×500(H)×200(D)mm ●重
量:10kg ●付属品:ビニールカバー

BASS AMPLIFIERS

RB-120 ¥68,000

強力120W(R.M.S.)3段切替トーンセクター装備のヘッドアンプRB-120。
迫りあるベース・サウンドでステージを演出するR&Pスピーカー・システム。



RB-120ヘッドアンプ
●出力:120W(R.M.S.) ●チャンネル:1 ●インプット
ジャック:ハイ、ロー ●コントロール:ボリューム、トーン、
リバーブ、トーンセクター、グラウンドスイッチ、電源スイッチ
●出力端子:外部スピーカー用(8Ω、ラインアウト) ●ACア
ダプター ●消費電力:135W ●外形寸法:530(W)×202
(H)×300(D)mm ●重量:16kg ●付属品:ビニールカバー

スピーカーシステム
RB-120S 38cm R&Pスピーカー(×1) ●許容入力:250
W(R.M.S.) ●外形寸法:705(W)×652(H)×302/355
(D)mm ●重量:35kg
RB-120SD 38cm R&Pスピーカー(×1) ●許容入力:250W
(R.M.S.) ●外形寸法:705(W)×677(H)×355(D)mm
●重量:35kg
スピーカーには接続コードとビニールカバーが付いています。



RB-120D ¥264,000 (Set)

●RB-120 ¥68,000 120W(R.M.S./4Ω)
●RB-120S ¥98,000 (許容入力250W)
●RB-120SD ¥98,000 (許容入力250W)
38cm R&Pスピーカー(×1)



RB-120 ¥166,000 (Set)

●RB-120 ¥68,000 120W(R.M.S./4Ω)
●RB-120S ¥98,000 (許容入力250W)
●RB-120SD ¥98,000 (許容入力250W)
38cm R&Pスピーカー(×1)

RB-60 ¥38,000

出力60W(R.M.S.)のセレクト・アンプ。ベースブースター装備、ソフトディストーションを内蔵し、
幅広いトーンコントロールでベースサウンドを演出。



RB-60ヘッドアンプ
●出力:60W(R.M.S.) ●チャンネル:1 ●インプット
ジャック:ハイ、ロー ●コントロール:ボリューム、トーン、
リバーブ、トーンセクター、ベースブースター、電源スイッチ
●出力端子:外部スピーカー用(8Ω、ラインアウト) ●ACア
ダプター ●消費電力:63W ●外形寸法:476(W)×150
(H)×240(D)mm ●重量:9kg ●付属品:ビニールカバー

スピーカーシステム
RB-60S 30cm スピーカー(×1) ●許容入力:80W(R.M.
S./8Ω) ●外形寸法:416(W)×750(H)×305(D)mm ●重量
:22kg
スピーカーには接続コードとビニールカバーが付いています。



RB-60 ¥89,500 (Set)

●RB-60 ¥38,000 (出力60W(R.M.S.)) ●ベースブースター付
●RB-60S ¥51,500 (許容入力80W)
30cm スピーカー(×1)

CB-40 ¥59,000

●出力40W(R.M.S.) ●スピーカー:30cm(1本) ●スペクトラム・リバーブ装備



●出力:40W(R.M.S.) ●スピーカー:30cm
(1本) ●インピーダンス:8Ω ●入力:ローイン、
ハイイン ●コントロール:ボリューム、トーン、
リバーブ、マスターボリューム ●電源スイッチ ●ア
ウトレット ●外部スピーカー用(8Ω、ラインアウト) ●AC
アダプター ●消費電力:35W ●外形寸法:480(W)×540(H)×230(D)mm ●重
量:15kg ●付属品:ビニールカバー

ROLAND EFFECTORS

メロウなサウンドをつくり出すローランド・フェイズシフター。

AP-7 JET PHASER ¥18,000



ディストーション・サウンドとフェイズ効果の組み合わせによるジェット・サウンドで、ダイナミックなロック・サウンドが楽しめます。

●切替スイッチ:エフェクト/ノーマル、スロー/ファースト ●コントロール:ジェット・レベル、モード・セレクター、レゾナンス、スロー・レート ●電池:(006P:9V) ●外形寸法:252(W)×70(H)×170(D)mm ●重量:1600g

AP-2 PHASE TWO ¥11,500



フェイズ効果を倍増する「レゾナンス」装備のコンパクトなフェイズ・シフター。

●切替スイッチ:エフェクト/ノーマル ●コントロール:トレイト、レゾナンス ●電池:(006P:9V) ●外形寸法:115(W)×62(H)×205(D)mm ●重量:850g

演奏の幅を大きく広げるローランド・エフェクター。

AF-100 BEE BAA ¥9,900



トレブル・ブースターとファズ・トーンのコントロールで多彩なファズ効果が得られます。

●切替スイッチ:エフェクト/ノーマル、ファズ/トレブル・ブースター、ファズ・トーン ●コントロール:ファズ・サステイン、ファズ・トーン、ファズ・ボリューム、トレブル・ブースター・アジャストメント ●電池:(006P:9V) ●外形寸法:230(W)×65(H)×165(D)mm ●重量:1850g ●付属品:接続コード

AF-60 BEE GEE ¥6,950



ソフトからハードまで幅広いディストーション・サウンドが得られます。

●切替スイッチ:ファズ/ノーマル ●コントロール:トーン、アウト・レベル ●電池:(006P:9V) ●外形寸法:115(W)×62(H)×205(D)mm ●重量:850g

AS-1 SUSTAINER ¥8,900



ギターを音の原音のまま引き伸ばせ、持ちあるサステイン効果が得られます。

●切替スイッチ:エフェクト/ノーマル ●コントロール:サステイン、アウト・レベル ●電池:(006P:9V) ●外形寸法:115(W)×62(H)×205(D)mm ●重量:850g ●付属品:接続コード

AG-5 FUNNY CAT ¥9,900



オートワウ効果とソフト・ディストーション効果が同時に得られます。

●切替スイッチ:SDS/ノーマル、ハート・エフェクト、ムーブ/ノーマル ●コントロール:SDS・レベル、ハート・エフェクト、ムーブ・感度・コントロール、ハート・エフェクト・モード・切替 ●電池:(006P:9V) ●外形寸法:230(W)×65(H)×165(D)mm ●重量:1050g ●付属品:接続コード

AD-50 DOUBLE BEAT ¥13,800



ファズとワウペダルの2台分の機能を備え耐久性にすぐれたユニットです。

●切替スイッチ:ワウ/ノーマル、ファズ/ノーマル ●コントロール:ファズ・サステイン、ファズ・アウト・レベル、ワウ・トーン・セレクター ●電池:(006P:9V) ●外形寸法:140(W)×80(H)×275(D)mm ●重量:1850g ●付属品:接続コード

AW-10 WAH BEAT ¥9,900



音色変化の切れの良さ、耐久性など使いやすいユニットです。

●切替スイッチ:ワウ/ノーマル ●電池:(006P:9V) ●外形寸法:110(W)×80(H)×275(D)mm ●重量:1380g ●付属品:接続コード

ROLAND DYNAMIC MICROPHONES

ボーカルに最適な、音楽専用ローランド・ダイナミック・マイクロホン。

DR-180 ¥18,000

すぐれた高低音のバランス、シャープな音の立ち上がりなどの基本的な条件はもちろん、ハウリングを起こしにくい鋭い指向性、ハードな使用にも充分な耐久力があります。音楽のために欠かせない様々な条件を高いレベルで実現したミュージシャンのためのマイクです。

●ムービングコイル ●周波数特性:50~12,000Hz ●正面感度:-78dB (0dB=1V/100μV, 1,000Hz) ●単一指向性 ●出力インピーダンス:400Ω(1,000Hz) ●マイクケーブル:φ5mm2芯シールド5m ●重量:260g (コード別) ●付属品:マイクケーブル、マイクホルダー



DR-120 ¥12,000

目的音を鋭敏にとらえる単一指向性マイクです。ハウリングに強く、量感あふれる堅牢なダイキャスト・ボディ。さらに、すばやい音の立ち上がり、クリアな音質は、ボーカルはもちろんPA用としても最適です。

●ムービングコイル ●周波数特性:50~15,000Hz ●正面感度:-78dB (0dB=1V/100μV, 1,000Hz) ●単一指向性 ●出力インピーダンス:400Ω(1,000Hz) ●マイクケーブル:φ5mm2芯シールド5m ●重量:245g (コード別) ●付属品:マイクケーブル、マイクホルダー



信頼性の高いマイク・スタンド
STシリーズ。



ST-200 ¥11,500 ST-210/2 ¥13,500



マイクコード (BTS仕様・放送局規格品)
BTS-10 ¥5,000 BTS-5 ¥3,500
コード10m コード5m

AKG A.K.G. MICROPHONES

豊かな経験と伝統が1本1本のマイクに生かされています。



D120E ¥22,500

自然な音色で最もボーカルに適した万能モデル。低ノイズ・ハイパスフィルター、ウインド・スクリーンも標準装備。

●ダイナミック型 ●単一指向性 ●周波数帯域:100~17000Hz ●感度:-74dB(1kHz) ●インピーダンス:200Ω ●寸法:52(W)×132(D)mm ●重量:145g



D170E ¥39,000

優れた指向性・定電圧・ハイパスフィルターなど、トップモデルD1200Eに匹敵するハイパフォーマンス・モデル。

●ダイナミック型 ●単一指向性 ●周波数帯域:50~16000Hz ●感度:-74dB(1kHz) ●インピーダンス:200Ω ●寸法:52(W)×132(D)mm ●重量:130g



D190ES ¥34,500

ポップ・スクリーンを付けたウインド・スクリーン・モデル。厚みのある音色を持った高級モデル。ON-OFFスイッチ付。

●ダイナミック型 ●単一指向性 ●周波数帯域:30~16000Hz ●感度:-73dB(1kHz) ●インピーダンス:200Ω ●寸法:40(W)×137(D)mm ●重量:140g ●ON-OFFスイッチ付



D1000E ¥38,000

ステージで最もよく知られたモデル。ベース・ロー・オプ・スイッチ付。

●ダイナミック型 ●単一指向性 ●周波数帯域:100~17000Hz ●感度:-74dB(1kHz) ●インピーダンス:200Ω ●寸法:52(W)×132(D)mm ●重量:150g ●ベース・ロー・オプ・スイッチ付



D1200E ¥43,000

世界の音楽家に最もよく使われ、高い評価と実績を持つモデル。ハウリングに強い指向性。音楽や楽器の音に最適。

●ダイナミック型 ●単一指向性 ●周波数帯域:100~17000Hz ●感度:-73dB(1kHz) ●インピーダンス:200Ω ●寸法:52(W)×132(D)mm ●重量:150g ●ベース・ロー・オプ・スイッチ付



D2000E ¥55,000

プロのミュージシャンに最もよく使われるハイエンドモデル。特に指向性に優れた、ハイパスフィルターはハイパス・2段音質切替・OFF兼用スイッチ付。

●ダイナミック型 ●単一指向性 ●周波数帯域:20~15000Hz ●感度:-74dB(1kHz) ●インピーダンス:200Ω ●寸法:52(W)×132(D)mm ●重量:150g ●ハイパス・2段音質切替・OFF兼用スイッチ付



D12 ¥56,000

FLAのボーカルに優れた性能を持ったモデル。ハンド・ノイズをカットする内部メカ。

●ダイナミック型 ●単一指向性 ●周波数帯域:30~16000Hz ●感度:-74dB(1kHz) ●インピーダンス:200Ω ●寸法:52(W)×132(D)mm ●重量:140g



D140E ¥58,000

幅広い用途に合わせた名品1-24dBの後装モデル。掛架けに最適な形状と優れた指向性。

●ダイナミック型 ●単一指向性 ●周波数帯域:30~17000Hz ●感度:-73dB(1kHz) ●インピーダンス:200Ω ●寸法:42(W)×132(D)mm ●重量:175g ●ベース・ロー・オプ・スイッチ付



D202ES ¥59,500

低域・高域にそれぞれ専用のシステムを装備した、2ウェイ・システムの最先端モデル。ボーカルから録音、そして放送にも優れた万能マイク。

●2ウェイ・システム型 ●単一指向性 ●周波数帯域:20~16000Hz ●感度:-76dB(1kHz) ●インピーダンス:200Ω ●寸法:51(W)×210(D)mm ●重量:320g ●ON-OFFスイッチ付

RE-301

ECHO CHAMBER ¥120,000

エコー効果にコーラス、サウンド・オン・サウンドを装備、
バリエーション豊かな効果音を演出できる最高級エコーチャンバー。



JCシリーズやDC-50で人気の高い、独特のソフトなサウンドを演出するコーラス効果や、ホールエコーから特殊な効果まで幅広いバリエーションを持つエコー効果、より自然な残響音が得られるリバーブ効果、これらの3種の効果を、それぞれ別々に、そして同時に自由自在に組み合わせることができ、音づきの領域と可能性が大きく広がります。インプットされた音を10~30秒後に再生し、演奏を重ねたり、演奏している音に他の効果音をのせることができる「サウンド・オン・サウンド」も装備。

リバーブ・レートのリモート・ジャックにフット・ボリュームFV-2を接続すればレコードの回転を変化させたような特殊な効果もフットコントロールで自由自在です。

3チャンネル全てにインプットレベル切替スイッチ付、どんな入力にも対応できます。また出力にもレベル切替スイッチを装備し接続するアンプに合わせ、ノイズの少ないクリアなサウンドが得られます。すでに定評のあるフリーランニング方式採用、効果音をさらに広げる3チャンネルアウト、ロングタイプのテープRT-1L使用によりぐんとテープ寿命が伸びました。

※ステラードPAミキサーと接続する場合、同じ色のジャック(赤と赤/緑と緑)を接続するだけです。

●インプット3チャンネル ●インプット・ジャック：マイク×2、インストルメント、フットPA ●アウトプット・ジャック(アウト)：モノラル・ステレオ式12端子・ステレオ・ステレオ・ステレオ、インストルメント、エコー・ボリューム、その他：レベル・メーター、ピークレベル・インジケータ、電源スイッチ、消去ヘッド、録音ヘッド、再生ヘッド ●モーター：ブラッシュ・レス・サーボモーター・ドライブ方式 ●消費電力：14W ●外形寸法：425(W)×185(H)×290(D)mm ●重量：9.3kg ●付属品：接続コード、エンドレステープ、クリーナー、ビニールカバー

●フリーランニング方式



RT-1L ¥500

常に最良の音質を保つため、
REシリーズ用の高性能・交換テープをお使いください。



RE-201

ECHO CHAMBER ¥85,000

リバーブ内蔵、トーンコントロール装備のベストセラー・エコーチャンバー。



リバーブを含む12種のモードを備えており、リバーブ・レート、インテンシティ、エコー・ボリュームの各コントロールの組み合わせで極めて豊かなエコー・サウンドが得られます。トーン・ベースのコントロールはエコー音のみにあらず、原音を変えることなく自由にエコー音の音質調整ができます。また、電圧計・メーターでは表示できない立上りの早い衝撃音のピークが検出できる発光ダイオードのピークレベル・インジケータが付いているなど

豊富なコントロール機能をもっています。さらに、テープ走行部のフリーランニング方式、高性能ブラッシュ・サーボモーター・ダイレクト・ドライブ方式の採用で、ワウフラッター、ノイズを最小限にとどめ、テープ寿命を300時間以上に伸ばしました。定評あるO.C.E.(USA)製リバーブ・ユニットを内蔵し、クリアで自然な残響音が得られるなど完成度の高いメカニズムをもっています。

●チャンネル：3チャンネル ●インプット・ジャック：マイク×2、インストルメント、フットPA ●アウトプット・ジャック(アウト)：モノラル・ステレオ式12端子・ステレオ・ステレオ・ステレオ、インストルメント、エコー・ボリューム、その他：レベル・メーター、ピークレベル・インジケータ、電源スイッチ、消去ヘッド、録音ヘッド、再生ヘッド ●モーター：ブラッシュ・レス・サーボモーター・ドライブ方式 ●消費電力：14W ●外形寸法：425(W)×185(H)×290(D)mm ●重量：9.3kg ●付属品：接続コード、フットスイッチ、エンドレステープ、クリーナー、ビニールカバー

RE-101

ECHO CHAMBER ¥75,000

エコーチャンバーの標準機能を装備したスタンダードモデル。



6種のモード、リバーブ・レート、インテンシティ、エコー・ボリュームのコントロールを装備。3チャンネル(マイク2、インストルメント1)のミキシング、マイク併用時に便利なインストルメント・チャンネルのデュオ・チャンネルが使えるなど、エコーチャンバーの原点を追求したモデルです。メカニズムは、RE-201と同じフリーランニング方式のテープ走行、ブラッシュ・レス・サーボモーター・ダイ

レクトドライブ方式などを採用し、テープの寿命やノイズも最小限におさえ、常に最良のエコー・サウンドが得られることに変わりありません。

●チャンネル：3チャンネル ●インプット・ジャック：マイク×2、インストルメント、フットPA ●アウトプット・ジャック(アウト)：モノラル・ステレオ式12端子・ステレオ・ステレオ・ステレオ、インストルメント、エコー・ボリューム、その他：レベル・メーター、ピークレベル・インジケータ、電源スイッチ、消去ヘッド、録音ヘッド、再生ヘッド ●モーター：ブラッシュ・レス・サーボモーター・ドライブ方式 ●消費電力：14W ●外形寸法：425(W)×185(H)×290(D)mm ●重量：9.3kg ●付属品：接続コード、フットスイッチ、エンドレステープ、クリーナー、ビニールカバー

DC-10

ANALOG ECHO ¥49,800



歌う楽しさを演出する新しい電子エコー。



大ホールでの演奏やボーカルなどの独特な音響効果、反響音をつくり出し、ホールで響くような音を楽にします。しかも、電子エコーだからメンテナンスフリー。いつも最良の状態でエコー効果が楽しめます。

簡単な操作でマイクはもちろん電子楽器・PAシステムをはじめ一般のオーディオ・システムの音響機

器としても充分な機能を装備しています。立体的な音像をつくり出すインアウトプットを採用。フットスイッチでエコー効果のON/OFFをリモートコントロールでき、スペースをとらないコンパクト・タイプ。実用性豊かな電子エコーです。

●インプット・ジャック 12 ●アウトプット・ジャック 12 ●フットスイッチ・ジャック 12 ●コントロール・インプット・ジャック 12 ●リミット・インプット・ジャック 12 ●インプット・レベル 3段階切替スイッチ、アウトプット・レベル 2段階切替スイッチ ●ピークレベル・インジケータ 1 ●ゲート・タイム 20ms-40ms ●周波数レスポンス 10KHz-15KHz ●入力インピーダンス 500Ω/4.7K、35dB/470K、20dB/470K ●出力インピーダンス 1H-L/1K以下 ●消費電力 5W ●外形寸法 340(W)×95(H)×160(D)mm ●重量 2.8kg ●付属品 接続コード

DC-50

DIGITAL CHORUS ¥49,500

1人でもデュエット。大ホールの反響効果をつくり出すホールエコーも装備。



ソロボーカルがデュエットのように、6弦ギターを12弦ギターのようなツフトで重厚なサウンドに変えるコーラス効果。大ホールでの独特の音響効果・反響音を再現する、もうひとつの新しい効果ホールエコーも装備。

操作がしやすい、メンテナンスフリーの電子式、簡単な接続で今までのボーカル・システムが生まれ変わります。

●インプット・ジャック 12 ●アウトプット・ジャック 12 ●ピークレベル 3段階切替スイッチ、フットスイッチ・ジャック 12 ●コントロール・インプット・ジャック 12 ●リミット・インプット・ジャック 12 ●インプット・レベル 3段階切替スイッチ、アウトプット・レベル 2段階切替スイッチ ●ピークレベル・インジケータ 1 ●ゲート・タイム 20ms-40ms ●周波数レスポンス 10KHz-15KHz ●入力インピーダンス 500Ω/4.7K、35dB/470K、20dB/470K ●出力インピーダンス 1H-L/1K以下 ●消費電力 5W ●外形寸法 340(W)×95(H)×160(D)mm ●重量 2.8kg ●付属品 接続コード

DC-30

ANALOG CHORUS-ECHO ¥65,000



アナログ・エコーにもうひとつの効果コーラスをプラス。豊富な機能・高いトーンクオリティを実現したアナログ・コーラス/エコー。



新開発4096段BBD・2.F.C.F.周波数制御型フィルター、ノイズ・リダクション・システムを採用。クオリティの高いクリアなエコー/コーラス音が得られます。

2インプット・ジャックを備え、マイク・インストルメントなど2チャンネルのミキシングが可能。インアウトプットを装備し、立体感ある効果音が得られます。カラオケを伴奏に録音も簡単にでき、フットスイッチで効果のON/OFF、さらに新装備のリミット・コントロール・ジャックは、フット

リウム(FV-2)、フットスイッチ(FS-1)、シンセサイザーのCVアウトプットにより、エコー・リビートレートをリモートコントロールでき、操作のしかたでビッチ・ベンダーなどの特殊な効果も出せます。PAシステムはもちろん、一般のオーディオ用音響機器としても充分な機能を装備したメンテナンスフリーの電子コーラス/エコーです。

●インプット・ジャック 12 ●アウトプット・ジャック 12 ●フットスイッチ・ジャック 12 ●リミット・コントロール・ジャック 12 ●コントロール・インプット・ジャック 12 ●リミット・インプット・ジャック 12 ●インプット・レベル 3段階切替スイッチ、アウトプット・レベル 2段階切替スイッチ ●ピークレベル・インジケータ 1 ●ゲート・タイム 20ms-40ms ●周波数レスポンス 10KHz-15KHz ●入力インピーダンス 500Ω/4.7K、35dB/470K、20dB/470K ●出力インピーダンス 1H-L/1K以下 ●消費電力 5W ●外形寸法 340(W)×95(H)×160(D)mm ●重量 2.8kg ●付属品 接続コード

RV-100

REVERB ADD ¥23,500



マイクからプレーヤー、テープデッキ、コンポまでなんでも接続できるスタジオ感覚のリバーブ・ボックス。



3本スプリング方式O.C.E.製(USA)のリバーブユニットを採用、リミッター回路内蔵で、どんな入力に対しても歪みの少ないクリアなリバーブ効果が得られるリバーブ・ボックスです。A、B、2チャンネルの入出力端子を装備し、モノラル時はAチャンネルで、ステレオ時はBチャンネルでマイク、ギターなどの楽器や、プレーヤー、テープデッキなどのオーディオ機器も簡単に接続できます。

もちろんモノラルとステレオの2チャンネルミキシングも可能。ステレオ使用時に、掘りのあるリバーブ効果が出るモード・スイッチ、音像を自由に定位できるパンポットなどを装備。音質面も、従来の位相反転型のように低域を損うことがありません。高い操作性・音質は多重録音、生コラ、カラオケにも最適です。

●Aチャンネル(標準)ジャック、モノラル 12 ●インプット・ジャック 12 ●アウトプット・ジャック 12 ●Bチャンネル(ステレオ) 12 ●インプット・ジャック 12 ●アウトプット・ジャック 12 ●コントロール・インプット・ジャック 12 ●リミット・インプット・ジャック 12 ●インプット・レベル 3段階切替スイッチ、アウトプット・レベル 2段階切替スイッチ ●ピークレベル・インジケータ 1 ●ゲート・タイム 20ms-40ms ●周波数レスポンス 10KHz-15KHz ●入力インピーダンス 500Ω/4.7K、35dB/470K、20dB/470K ●出力インピーダンス 1H-L/1K以下 ●消費電力 5W ●外形寸法 340(W)×95(H)×160(D)mm ●重量 2.8kg ●付属品 接続コード

電子エコー、コーラス効果装置の6チャンネル、出力120W(60W+60W)R.M.S.のステレオ・ポカールアンプです。各チャンネルには、自由に音像の定位ができるパンポット、第1・2チャンネルに3つのソースを切替えられるインプット・セレクター、第3～6チャンネルには3段階の入力アッテネーターを備えています。

テープレコーダー、チューナー、レコードプレーヤーを接続してステレオ録音再生やエフェクターの接続もできます。パワー・アンプを接続してパワーアップも可能。また、スピーカーはチャンネル当り2本、計4本まで接続できます。

エコーは、機械的な可動部分がない電子エコーのためメンテナンスフリー。いつもベストコンディションです。

●インポート・ジャック「6V」型。PHONO、AUX、外部エフェクトなど、各部エフェクト・リターン ●ロートロープ（シボ）付トランスポート機構。トップ・ベーズ、チャンネルモノ・ボリューム ●メインコン・ボリューム・スロー・リブート、チャンネル・シンタナ（リフ）、エフェクト・ボリューム、バラン・ボリューム、マスター・ボリューム、電源スイッチ、電源バインドランプ ●エイトン・インポート・センター、人カナルモニター、エフェクト・センター・アンプ・システム、エフェクト・システム（70ワット）・シグナル・リニアウツプ、スピーカー ●出力：120W(R.M.S.)、60W(8Ω)～60W(8Ω) ●AC入力電圧：100V消費電力：120W ●外形寸法：425×150×305(H×B×D)(mm) ●重量：15kg ●付属品：ミニマニュアル



PS-60 セット価格 ¥229,000



PA-60S セット価格 ¥207,000

60W(30W+30W)R.M.S.リバーブ内蔵の6チャンネルミキシング・アンプ。

各チャンネルに人力アッテネーターを装備し、接続するマイクロホン、楽器、テープデッキなどのレベルに応じて3段階に切替えることができます。また、メインコントロール部に2チャンネル・アウトプットのラックスコントロールを装備。設置条件、出力など用途に応じてスピーカー・システムを選べるなど、前面操作・バックアップ、タイプライティング・アンペアで



PS-20 土台 価格 ¥99,000



PS-32 への価格 ¥127,000



P.S.-40 本誌価格¥135.00

“歌う楽しさ”をエコー効果がさらに広げるミキシングアンプ。

マイクにももちろん電気ギターなどをつなぐ入力端子を自由にミキシングでき、第4チャンネルにはBGM(有線放送)、カセットデッキ、オープンデッキ、レコーダー、プレーヤーなどが接続できます。出力は60W/30V+30W/100V、各チャンネルには、ベース、トランジスタ、JRM.Sの標準コントロールを装備。自由にエコー効果をかけられるエコーON/OFFスイッチも付いています。また、録音出力端子付きでさらに、楽しい雰囲気がある場で録音ができます。電子エコー回路にメテオサウンドの「イタル」スロウリジッドシオン、ウッドキャビネットVX-66、レーザーキャビネットVX-66Vの2機種があまり目的に応じて選べます。



●インポート・ジャック13、BGM、AUX、PHONO ●コント
ローラ：トランプ、ベース、チャナレール ●ボリューム ●メインコ
ントローラ：トランプ ●ボリューム ●エコー ●ボリューム ●エコー
・インテンシティ ●エコー ●リミット ●スイッチ ●エコーON /
OFF ●スイッチ ●入力アッテネーター、スタンバイ ●スイッチ
入力リミット ●スイッチ ●オーディオレベル ●AUX-2入力レベル
切替 ●スイッチ ●アウトプット ●ジャック ●ターミナル ●出力
(dB) ●S、B、C ●スワッチ ●ワンタッチ ●ターミナル ●出力
60W(R.M.S.)、130W(8Ω) + 30W(8Ω) ●ACアンプ
●消費電力：130W ●外形寸法：350(W) × 207(H) × 260
(Dmm) ●重量：17.2kg



PS-20 セット価格 ¥109,000



PS-20 価格 ¥137,000



PS-40 セット価格 ¥145,000



PS-62 セツ) 価格 ¥169.00

3チャンネル、リバーブ内蔵
30W(R.M.S.)のミキシングアンプ

各チャンネルにそれぞれ自由にリバーブ効果をかけられるエフェクトスイッチを装備。マイク/ギター/AUXを接続したままで切替えることができる入力切替スイッチも付いています。

VX-33ミキシングアンプ

●インプット・ジャック(3チャンネル)マイク/ギター/AUX(ピンジャック・ホンジャック) ●チャンネルコントロール・エフェクトスイッチ・トレブル・ベース・ボリューム・入力切替スイッチ(3チャンネルのみ) ●マスター・コントロール・ボリューム・リバーブ・ボリューム ●電源スイッチ ●パイロットランプ ●スピーカー・出力端子 ●出力30W R.M.S.(4Ω) ●消費電力:35W ●外形寸法:264(W)×196(H)×330(D)mm ●重量:3.8kg




セット価格 ¥69,000

●VX-33Sスピーカー ¥26,000(2本1組)

スピーカーを組みこんだトールボーイタイプの
3チャンネル・ミキシング・アンプ。

出力40W(R.M.S.)。マイク/インストルメント/マイク・エコー・チャンネル・BGM(有線放送)など切替のできる第3チャンネル。外部スピーカー・ジャックにより16 Ω ~8 Ω のスピーカーが増設できます。

●インプット・ジャック:マイク、インストルメント、EKG、エコー
 チャンサー ●チャンネルコントロール:ボリューム、エフェクト
 (リバーブON/OFF) ●メインコントロール:トレブル、ベース
 リバース ●出力端子:スピーカー用(8Ω) ●出力:40W
 (R.M.S.) ●スピーカー:20cm×4 (インピーダンス8Ω)
 消費電力:47W ●外形寸法:416(W)×910(H)×235(D)
 mm ●重量:20kg ●付属品:ビュッシャー



PA-120


P.A.MIXER ¥130,000 (本体のみ) ●120W(R.M.S.) ●8チャンネル

メインアンプを内蔵した、リバーブ付き8チャンネルミキサー。

ミキサー部に120W(R.M.S.)のメインアンプを組み込んだ操作のしやすいデスク型、ステージ用PAアンプです。

各チャンネルは、ボリューム、トーン、ベースのコントロールの他に、エフェクト・コントロールを装備しリバーブ、エコーを独立して操作できます。モニター用のヘッドホン・ジャックは、便利な3段階の音量切替スイッチ付き、ダイナミックレンジが広くとれます。さらに、BGM、テープデッキ、レコーダー・プレーヤーが接続できると、PAミキサーに必要な機能はすべて装備しました。

●インプット・ジャック：マイクチャンネル(ローインピーダンス) ●チャンネルコントロール：ボリューム、トーン、ベース、エフェクト、ステレオ ●メインコントロール：ボリューム、リバーブ、エコー ●電源スイッチ ●その他：エコーチャンネル用端子、VUメーター、ACアクトレイト ●出力：120W(R.M.S.) ●消費電力：150W ●外形寸法：566(W)×90(H)×390(D)mm ●重量：17kg ●付属品：ビニールカバー



PA-120S セット価格 ¥250,000



PS-60 セット価格 ¥220,000

PA-60

P.A.MIXER ¥81,000 (本体のみ)

2チャンネルにマイク/インストゥルメント切替スイッチ付インプットを装備した6チャンネルミキサー。

ミキサー部に60W(R.M.S.)のメインアンプを組み込んだ6チャンネルのデスク型PAアンプです。5chと6chは、マイク/インストゥルメント切替スイッチによりマイク、電気ギターなど接続が可能。モニターができるヘッドホン・ジャックも付いています。

●インプット・ジャック：マイクチャンネル(ローインピーダンス) ●チャンネルコントロール：ボリューム、トーン、ベース、エフェクト、ステレオ ●メインコントロール：ボリューム、リバーブ、エコー ●電源スイッチ ●その他：エコーチャンネル用端子、マイク/インストゥルメント切替スイッチ、VUメーター、ACアクトレイト ●アウトプット・ジャック：スピーカー用、ヘッドホン・インプット ●出力：60W(R.M.S.) ●消費電力：87W ●外形寸法：466(W)×95(H)×300(D)mm ●重量：10kg ●付属品：ビニールカバー



PS-60S セット価格 ¥147,000



PS-60 セット価格 ¥171,000



PS-60S セット価格 ¥149,000

豊富なラインアップのスピーカーシステム。

PA-120S ¥60,000 ×2




●消費電力：100W(R.M.S.) ●スピーカー：20cm × 6 ●インピーダンス12Ω ●外形寸法：345(W)×147(H)×255(D)mm ●重量：22kg ●付属品：スピーカーコード(10m)、ビニールカバー

PA-60S ¥34,000 ×2




●消費電力：40W(R.M.S.) ●スピーカー：20cm × 3 ●インピーダンス24Ω ●外形寸法：316(W)×81(H)×202(D)mm ●重量：15kg ●付属品：スピーカーコード(10m)、ビニールカバー

PS-60 ¥45,000 ×2



●消費電力：60W(R.M.S.) ●スピーカー：25cm × 2, 10cm × 1 ●インピーダンス8Ω ●外形寸法：390(W)×915(H)×258(D)mm ●重量：17kg ●付属品：スピーカーコード(10m)、ビニールカバー

PS-40 ¥33,000 ×2



●消費電力：40W(R.M.S.) ●スピーカー：20cm × 2, 10cm × 1 ●インピーダンス8Ω ●外形寸法：360(W)×635(H)×258(D)mm ●重量：10kg ●付属品：スピーカーコード(10m)、ビニールカバー

PS-30 ¥29,000 ×2



●消費電力：30W(R.M.S.) ●スピーカー：25cm × 1 ●インピーダンス8Ω ●外形寸法：390(W)×915(H)×258(D)mm ●重量：13kg ●付属品：スピーカーコード(10m)、ビニールカバー

PS-20 ¥30,000 (2本1組)



●消費電力：20W(R.M.S.) ●スピーカー：25cm × 1 ●インピーダンス8Ω ●外形寸法：385(W)×490(H)×188(D)mm ●重量：8.5kg ●付属品：スピーカーコード(15m)

VX-33S ¥26,000 (2本1組)



●消費電力：15W(R.M.S.) ●スピーカー：20cm × 1 ●インピーダンス8Ω ●外形寸法：310(W)×410(H)×110(D)mm ●重量：3.9kg ●付属品：スピーカーコード(3m)

RHYTHM MACHINE TR SERIES

多彩なリズム・バリエーションのコントロールで幅広い演奏が楽しめるリズム・マシーン、

TR-66 RHYTHM ARRANGER ¥48,000

各リズムをそれぞれ3通りに進行させることができる自動変奏装置“アレンジ”を装備しており、変化に富んだリズム・サウンドを得ることができます。

ロック6リズムを含んだ18リズムが得られるバリエーション・セレクターを装備。リズム・セレクター9リズムを合わせて、計27種類の豊富なリズムが得られます。



●リズムセレクタースイッチ：ワルツ、ジャズ、ワルツ、スローロック、ボサノバ、サンバ、マンボ、チャチャ、ビギン、タンゴ、バリエーション・セレクター：ワルツ、2ビート、6ビート、バスとスネアドラム、フックストローク1、スイング1、マーチ、バレード、ハバネラ、4ビート、バスとスネアドラム、フックストローク2、スイング2、スイング3、ジャズ、タンゴ、リズム・モード・セレクター（アレンジ）、バリエーションA/オート/バリエーションB ●打楽器音10 ●コントロール・ノブ ●スタート/ストップ・スイッチ ●アウトプット・ジャック ●フット・スイッチ・ジャック ●電源：単相交流100V ●消費電力：4W ●外形寸法：220(W)×162(H)×257(D)mm ●重量：4kg ●付属品：接続コード

TR-700 ¥119,000

このまま使えるアンプ・スピーカー付。また、インプットジャックに他の楽器を接続することもできます。

演奏中、リズムのテンポをワンタッチで2倍にできるアップテンポスイッチ。さらに、3段階にフェイダウトの時間が切替えられるフェイダウトスイッチが備わっています。

3つのバイロンプランプで、テンポスピード、フェイダウトタイム、アップテンポのオン・オフが一目でわかります。

6種類の打楽器音の音量調整、キャンセルができるスライド式バランスクントロール。

ピッチ、タンバリンを加えたり、キャンセルが可能なアッドボイスボリューム。6種類のロックビートルズ。音量やリズムのオン・オフ、フェイダウト、アップテンポをフットスイッチを接続して足で操作することもできます。外部アンプ用のアウトプットジャック付。



●リズムセレクタースイッチ：ワルツ、ジャズ、ワルツ、スローロック、ボサノバ、サンバ、マンボ、チャチャ、ビギン、タンゴ、バリエーション・セレクター：ワルツ、2ビート、4ビート、バリエーションA/オート/バリエーションB ●打楽器音10 ●コントロール・ノブ ●スタート/ストップ・スイッチ ●アウトプット・ジャック ●フット・スイッチ・ジャック ●電源：単相交流100V ●消費電力：65W ●外形寸法：386(W)×680(H)×240(D)mm ●重量：16kg ●付属品：接続コード、取付金具セット

TRシリーズ。

TR-77 ¥79,000

電子オルガンの上に置くのに最適な前面台付のスマートな機形タイプ。ワンタッチでリズムのテンポが2倍になるアップテンポスイッチ。

ユニークなエンディング効果の得られるフェイダウトスイッチ。6種類の打楽器音の音量調節ができるスライドコントロール。メトロノームスイッチ付。




リズムの種類20
●リズム：ワルツ、スローロック、ジャズ、ワルツ、スローロック、ボサノバ、サンバ、マンボ、チャチャ、ビギン、タンゴ ●バリエーション・セレクター：ワルツ、2ビート、6ビート、バスとスネアドラム、フックストローク1、スイング1、マーチ、バレード ●4ビートのバリエーション：バスとスネアドラム、フックストローク2、スイング2、スイング3、ジャズ、タンゴ ●打楽器音11 ●コントロール・ノブ ●スタート/ストップ・スイッチ ●アウトプット・ジャック ●フット・スイッチ・ジャック ●電源：単相交流100V ●消費電力：4.9W ●外形寸法：640(W)×95(H)×310(D)mm ●重量：7.5kg ●付属品：接続コード、フットスイッチ

TR-55 ¥48,000

使用場所を選ばないポータブルタイプ。

リズムのテンポをワンタッチで2倍にできるアップテンポスイッチ。

発光ダイオード使用のテンポランプにより、テンポが正確にわかります。



リズムの種類22
●リズム：ワルツ、スローロック、ジャズ、ワルツ、スローロック、ボサノバ、サンバ、マンボ、チャチャ、ビギン、タンゴ ●バリエーション・セレクター：ワルツ、2ビート、6ビート、バスとスネアドラム、フックストローク1、スイング1、マーチ、バレード ●4ビートのバリエーション：バスとスネアドラム、フックストローク2、スイング2、スイング3、タンゴ ●打楽器音10 ●コントロール・ノブ ●スタート/ストップ・スイッチ ●アウトプット・ジャック ●フット・スイッチ・ジャック ●電源：単相交流100V ●消費電力：4.8W ●外形寸法：380(W)×130(H)×240(D)mm ●重量：4kg ●付属品：接続コード、フットスイッチ、ピッチャー

TR-33 ¥41,500

電子オルガンに簡単に取付けられるコンパクトなスタイル。リズムのテンポをワンタッチで2倍にできるアップテンポスイッチ。



リズムの種類20
●リズム：ワルツ、スローロック、ジャズ、ワルツ、スローロック、ボサノバ、サンバ、マンボ、チャチャ、ビギン、タンゴ ●バリエーション・セレクター：ワルツ、2ビート、6ビート、バスとスネアドラム、フックストローク1、スイング1、マーチ、バレード ●4ビートのバリエーション：バスとスネアドラム、フックストローク2、スイング2、スイング3、タンゴ ●打楽器音10 ●コントロール・ノブ ●スタート/ストップ・スイッチ ●アウトプット・ジャック ●フット・スイッチ・ジャック ●電源：単相交流100V ●消費電力：4.6W ●外形寸法：220(W)×120(H)×260(D)mm ●重量：3kg ●付属品：接続コード、取付金具セット

●このカタログは1978年6月現在のものです。

 Roland

●本社 〒559 大阪市住之江区新北島3-7-13 代表 (06) 681-8661
●東京営業所 〒101 東京都千代田区外神田3-9-7 (03) 251-5595
●名古屋営業所 〒460 名古屋市中区新栄1-49-18 (052) 241-4332

●大阪ショールーム 〒530 大阪市北区梅田1-2-200 大阪駅前第2ビル2F (06) 346-0552
●ローランドシンセサイザースタジオ 〒101 東京都千代田区外神田1-11-6 小暮ビル5F (03) 257-1301