

# **ROLAND**

# **KEYBOARDS**

**'85 Vol.1**

MIDI KEYBOARD CONTROLLER  
MIDI KEYBOARD  
MIDI MODULE SERIES  
POLYPHONIC SYNTHESIZER  
PIANO PLUS  
MONOPHONIC SYNTHESIZER  
MICRO COMPOSER  
MIDI SEQUENCER  
SYSTEM SYNTHESIZER  
MIDI INTERFACE  
MIDI ACCESSORY SERIES  
ACCESSORIES

 **Roland**



## WAITING for YOU

音楽を愛する全ての人々が、楽しく、気軽に、そしてもちろん本格的に音楽創作ができる…  
そんな夢を現実のものにするために、ローランドは、誰にでも  
壮大なオーケストレーションが楽しめる楽器達をそろえ、あなたの感性を待っています。









**JUPITER-6**

MIDI

POLYPHONIC SYNTHESIZER ¥490,000

JUPITER-8直系、プラスデジタルで今を演出



## 新星ジュピター

プロフェッショナルなJUPITER-8のボリュームをそのまま継承した新星、JUPITER-6。アナログのニュアンス特性にデジタルの緻密さをプラスした、デュアルVCO採用の完全6音ボリューミック。

ユニゾンデチューン、波形ミックス、VCOシンクロが可能なVCOセクション、ローパスはもちろん、ハイパス、パンドパスで行えるVCFセクション、メモリーとマニュアル専用の2系統を装備したLFO、ENV、ENV、ボルトメントなど、音づくりのための高い基本性能を搭載。

創りあげた音色は、48種類メモリー。スイッチひとつで瞬時に呼びだせます。

## ライヴに徹底してこだわる

JUPITER-8でつちかわれた高い基本性能を、ライヴにおいてはさらに引き上げています。

まず、スプリット機能。スプリットポイントを固定から自由に設定できるフローティンググレードアップ。6音の振りわけも、UPPER/LOWER、4音、またはその逆に設定できます。実際にシンセサイザー2台分の動きをこなします。

そしてバッファリセット。なんと32種類までメモリーしています。UPPER、LOWERの音色設定もちろん、新たにUPPER/LOWERのパンクス、ペダルON/OFF、グライドタイム、アルペジオ、サインモード、ユニゾンデチューン、ホールド、キーモード、ボルトメントを記憶。32のセッティングを一瞬にして切り換

えてのハイグレードな演奏が行なえます。ペダルスイッチ(DP-2)によるシフト切り替えも可能です。

## 超ド級のシステムアップ

例えば、音源をプラス。同じジュピターの血を引く音源モジュール、スーパー・ジュピターMKS-80をつなぐ。その重厚なサウンドは、想像するだけで感性がうき大きくなります。

シーケンサーと、ピアノプラスと、そしてコンピュータと。その拡張は

プレイヤー次第で大きくふくらみ、プロフェッショナルなシステムアップが可能です。

**JUPITER-8**

MIDI

POLYPHONIC SYNTHESIZER ¥980,000

## プロミュージシャンの熱い視線を欲しいままにする名機

## 永遠のあこがれ

プロフェッショナルギターダー必携のセンセイザーとして今まで多くのミュージシャンに愛用されているジュピター8。その完成されたアナログ最高峰のステップはJUPITER特有の音色を創りだし、音のあるあれるシンで聞きだすことができます。

デュアルVCO採用の完全6音ボリューミック。そのコントロールセクションは、音色を創りだすためにあらゆるパラメータを微細にわたり設定可能。創った音色は48種類までメモリー。カセットトランザistor付ですから、サウンドストックを無限に拡大できます。

## ライヴパフォーマンスでさらに本領発揮

多忙なステージプレイで、いかにたくさん演奏を行なうか、これはスター・ギタリストによる操作性を心得いまで高めています。その基本は、スプリット機能。中央Cを境にしてLOWER、UPPER別々の音色、好みの音量・バランスでプレイできます。

また、これらの組合せを8種類記憶できるバッファリセット装置。トラブルなセッティングを一瞬にして変更、まさにライヴの助っ人です。

チューニングは16VCOを一発で調整するオートチューン。4つのレンジ、モード切り換えで多彩なアルペジオが演奏できるオートアルペジオなどクリエイティブな機能を満載しています。



JUPITER-6		JUPITER-8	
VCO-1	ウェーブフォーメーク、A/D、D/A、LFO、レベル(32~256マクロコントロール)、ワード・オーバーホーク(ENV-1, MANUAL)	ウェーブフォーメーク、A/D、D/A、LFO、ノイズ、LOW、32~256マクロコントロール	
VCO-2	ウェーブフォーメーク、A/D、D/A、ノイズ、LOW、32~256マクロコントロール	ウェーブフォーメーク(16~256)、LOW/NORM(NORMAL/LOW FREQ)	
シンセ	VCO-1→VCO-2,VCO-2→VCO-1	ON/OFF(VCO-1→VCO-2)	
VCO+ジュー・レーベン	LFOモジュレーター(10oct)、ENV-1モジュレーター(5oct)、モード(VCO-1/VCO-2)	LFOモジュレーター、ENV+ジュー・レーベン、モード(1/BOTH/VCO-2)、+ALO、ワード・オーバーホーク、PWMモード(1/PWM/MANUAL/ENV-1)	
ミキサー		ミキサー	
PWM	ペル・スイッチ(50%~0%)、ペル・スイッチモジュレーター、モード(ENV-1/LFO)	HPF	
	+モード(1~8)、ペル・スイッチ(34dB)、ペル・スイッチモード(24dB)、ノイズ・フィルター(12dB)	ストレートクランク(24dB/oct)、+モード(フリケンシー)、ノイズ、ENVモード(ENV-1/LFO-ENV-2)、ENVモード(ENV-1/LFOモード)、モード(1~4)	
VCF	カットオフ・ブランシング(50dB以下~30dB以上)、レバース、ENVモード(ENV-1/ENV-2)	ENVモード(ENV-1/LFOモード)、LFOモード(1~4)、モード(1~4)、モード(1~4)	
ENV	ENVモード(ENV-1/ENV-2)	ENVモード(ENV-1/LFOモード)、LFOモード(1~4)	
ENV-1	[for VCO, VCF, PWM]、ワード・オーバーホーク(最大18oct)、ワード・オーバーホーク(最大20oct)、モード(ENV-1/ENV-2)	[for VCO, VCF]ワード・オーバーホーク(1ms~10s)、モード(1~4)、モード(1~4)	
ENV-2	[for VCF, VCA]、ワード・オーバーホーク(最大18oct)、ワード・オーバーホーク(最大30oct)	[for VCF, VCA]ワード・オーバーホーク(1ms~10s)、モード(1~4)、モード(1~4)	
LFO-1	モード(1~4)、LFOモード(1~4)	[for VCA]モード(1~4)、モード(1~4)	
モードセレクト			
モード	モード(1~8)、モード(1~4)、モード(1~4)	モード(1~4)、モード(1~4)	
フレーム			
ゲート			
アサイン	SOLID,UNISON,SOLO,UNISON,POLY-1,POLY-2、データ・モード(1~50セカンド)	SOLID,UNISON,POLY-1,POLY-2	
ギー・モード	SPLIT(UPPER2/LOWER2),SPLIT(UPPER4/ LOWER2),WHOLE	SPLIT(UPPER,LOWER),SPLIT(UPPER,LOWER),WHOLE	
パルス			
フレーム	レバ(1~25oct)、レンジ(1~8)、ペル・スイッチ(1~4oct)、モード(UP,DOWN,U,D,M)	レバ(1~20oct)、クロックセレクター(INT,EXT)、レンジ(1,2,3,4)モード(UP,DOWN,U,D,RANDOM)	
ゲート		モード(UPPER,LOWER)	
グライド			
ペンダー	ペンダー(1~4)、モード(1~4)	ペンダー(1~4)、モード(1~4)	
コントロール			
ペンダー	ペンダー(1~4)、モード(1~4)、VCO-1,VCO-2,VCOモードセレクター(1~4oct)	ペンダー(1~4)、VCO-1,VCO-2,VCOモードセレクター(1~4oct)	
LFO-2	LFO-2モード(ワード・オーバーホーク(50ms~1sec)、VCOモード(1ms~10sec)、VCFモード(1ms~1sec))	LFOモード(ワード・オーバーホーク、クオターン)、VCOモード(ワード・オーバーホーク)、VCFモード(ワード・オーバーホーク)	
接続端子			
パララス	UPPER/LOWER	UPPER/LOWER	
ボリューム	カスクード・リミッタ、アウト・ブートルーム(H/M/L)	マスター・ボリューム、アウト・ブートルーム(0dB~20dB)、ヘッドホン・ルーム(H/M/L)	
サンダービング	モード(データ・モード)、モード(オーバーホーク)	モード(データ・モード)、モード(オーバーホーク)	
アウト	標準(ジャック)、ヘッドホン(XLR)、ヘッドホン(3.5mm)、XLRモード(100Ω/600Ω)	標準(ジャック)、ヘッドホン(3.5mm)、XLRモード(100Ω/600Ω)	
外部コントロール	VCFコントロール(FV-200)、VCAコントロール(FV-200)、ペル・スイッチ(DP-2), ワード・オーバーホーク(DP-2), モード(1~4)	VCFモード(FV-200)、VCAモード(FV-200)、モード(DP-21)、モード(DP-22)、モード(DP-23)	
ゲート・モード			
MIDI/DCB	MIDI IN,MIDI OUT,MIDI THRU	DCB	
その他			
消費電力	27W	27W	
外形寸法	1063(W)×120(H)×434(D)mm	1063(W)×120(H)×485(D)mm	
重量	19kg	22kg	
付属品		接続コード(25m)×	


# ピアノプラス 100

(HP-100) ELECTRONIC PIANO ¥105,000

ピアノとして、さらにキーボードコントローラーとして完成された、音楽システムの核となるニューキーボード



■ 装置に複合装備された各MIDIコントロール機能。



## ピアノプラス100

鍵盤	76鍵
トーンセレクター	ピアノ1,2,3,4、シンコーデ
エフェクト	ヨコタク
コントロール	トランポ、トーン(±35セント)、音力レベル切替スイッチ(L/M/H)
接続端子	MIDI IN, MIDI OUT, MIDI THRU, アクティブスピカム、モル、外部入力端子、モルヘッドレス、ダンシングベガ(HP-2, HP-6)
スピーカー	16cm×2
出力	4.5W×4.5W
消費電力	25W
外形寸法	1150(W)×104(H)×369(D)mm
重量	15kg
付属品	ダンシングベガ(HP-2), 鍵面カバー

## ただのピアノでは終わらない

ローランドは常に武林の人々が“音楽”を文字通り“楽しめる”ように、さまざまな楽器をつくり続けています。

そのひとつがピアノプラスです。

ピアノプラスは、電子構造の利点を生かし、誰でも、いつでも気軽にピアノ演奏を楽しめるように開発された、ニュータイプのキーボードです。

そして現在、ピアノプラスは、“ピアノ単体”としての位置づけから、さらに新しい音楽の世界をつくりあげるニューキーボードとして躍進しようとしています。

そのキーポイントがこのピアノプラス100(HP-100)です。

単体として楽しむキーボードではなく、まさにプラスすることによって、新しい音楽の世界をつくりあげる、マザーキーボードの最先端がこのピアノプラス100なのです。

## 完成されたピアノである。

そのシャープなボディからは想像しがたいダイナミックなサウンドを

持つ、本格派76鍵タイプ。

弾き手の感性をストレートに伝えるタッチセンス機能搭載。キー

タッチの強弱で、繊細なピアニッシモからダイナミックなフォルテ

シモまで、余すところなく豊かに表現できます。

演奏ジャンルの幅をひろげる4つの音色(ピアノI/II、ハーフ

コードI/II)を内蔵。スイッチ切り換えで好きな音色での演奏

が行なえます。

さらに、音色に抑揚と厚みを与えるコーラス効果も内蔵。酔わ

せるブレイブが誰の手にも。また、自由な音程に移調できるキー

ラップボズ機能。あらゆるキー(調)の曲もハ長調でプレイでき

るかもしれません。

そのキーポイントは、まさにその鍵盤にあります。そうです、ライ

ブの主役AXISと同様、“鍵盤=スイッチ”的発想です。

例えば、JUNO-106とJX-8Pのアンサンブル。そして、シーケン

サーーやコンピュータを使って、さらにリズムセクションなどを含んだオ

ーケストレーションへと、その拡張性は無限。音色の切り替え、

楽器の指定、そして強弱の表現情報を送受できます。


使いこなすほど心懶いまでのローランド自信のキーボードです。

夜はヘッドホンで静かに楽しむ。



※写真は専用スタンドKS-100(¥13,000)にピアノプラス100をセットし、別売ダンパードMIDI-6(¥3,200)を接続したものです。

## HP-100セッティング例



HP-100の内蔵スピーカーで  
同時にJUNO-106の音を出  
すことができます。

## ピアノプラス 450 (HP-450) ELECTRONIC PIANO ¥236,000 (本体のみ)

88鍵タイプのMIDI電子楽器ピアノ  
鍵盤タッチの強弱による演奏者の意図をはなぐ表現する本格派キーボード



## ピアノプラス 350 (HP-350) ELECTRONIC PIANO ¥198,000 (本体のみ)

76鍵タイプのMIDI電子楽器ピアノ  
レッスンから演奏まで、幅広い用途で楽しめます。もちろんオーディオインターフェース付属。



## HP-100アクセサリー

- 専用スタンド KS-100 ¥13,000



- キーボードチェア P-3Y ¥5,500 P-3W ¥5,500



- 専用ソフトケース SC-100 ¥9,800



- ダンバーペダル DP-6 ¥3,500



- 専用キーパーツ KC-100 ¥4,000



- ヘッドホン RH-10 ¥4,000



# SH-101

MONOPHONIC SYNTHESIZER ¥59,800

モノフォニックを極めると、このカタチになった

### 音づくりを完璧にマスター

SHシリーズは、ローランドシンセサイザーカーの歴史をそのまま物語るモノフォニックシンセサイザーカーの代名詞。

その頂点といえるのがSH-101は、誰にでも簡単にシンセの原点である「音づくり」ができるよう、さまざまな機能をわかりやすくレイアウトし、さらにプラスチック機能も豊富に搭載した本格派32鍵モノフォニックシンセサイザーカーです。

### VCOには特に注目

U/I、サブオクレーター、ノイズの4出力波形を好みのハイブリッドで使用可能。とてもVCOで作ったとは思えないサウンドクリエイトが実現できます。

各コントロールは使いやすいライダー方式。  
触れていくうちに音づくりのコツがどんどん身についてきます。

### 楽しめるプラスアルフ機能

音づくりの楽しさがわかると、いろいろトライしたくなるものです。もちろん、その欲求もSH-101は対応します。

まずはシンセ特有の効果ボルタメント。音階がなめらかに変化。そしてもうひとつシンセらしい効果、ペンダーコントロール。ペンドレーバーを左右に動かすことでVCO、VCFを変化させることができます。さらに上方に向かっておさえ、LFOモジュレーションがかけられます。

SH-101	
VCO	波形: 16, 8, 4, 2, PWMモード・ミックス(ENV/MANUAL/LFO), パルス・モード・セレクター(0~30%~Min.), ジュラレーション・ゲート, チューン(±10セント) (10ct Down「L」/20ct Down「R」/20ct Down「U」), ゲイゼル・モード
VCF	モード: フィルタ(10Hz max.~10kHz), リンジング(0~20kHz), ENVゲート, ジュラション・ゲート, 4-フェーズ(0~100%L)
VCA	コントロール: 音量・音色・音量・音色・音量 (ENV「~」/GATE「~」)
ENV	アタック・ディレイ(0.1ms~4s), ディレイ(0.2ms~16s), ストッピング(0~100%L), リリース(0.1s~30s), ゲート・モード: 開閉・保持 (GATE/ENV/GATE/LFO)
モジュレーター	ウェーブ・フォーメーション/RANDOM NOISE/LFO/CLK/INT(0.1Hz~30Hz), LFO/CV/CLK・コンテンダーモード
コントローラー	ギア・モード, ワイヤレス・モード(±5°~55°), ペンダーコントロール(AUTO/OFF/ON), ミキサー・ブランズ・ゲート(L/M/H), VCOペッヂ・センサ, VCFペッヂ・センサ, LFOモジュレーション・ゲート, レガンドモード(LFOモジュレーション・スイッチ)

### MGS-1 (ミュージレーション・クリップ・セット) ¥8,000



# MC-202

MICRO COMPOSER ¥69,500

音楽づくりの楽しさを気軽に味わえるエントリーモデル



これはデジタルシンセサイザーカーです。

その顔からするとキーボードシンセのようですが、これはれっきとしたデジタルシンセサイザーカーです。鍵盤のように見えるのは、実は音程をきみこむ用の新型スイッチ。操作やすくするためのアイデアです。

チャンネルは2つ。合計最大2600音(chあたり小節8音として約160小節分)まで記憶。入力は、リアルタイム、テンキーの他、デジタルシンセサイザーでは初めてステップキー書き込み方式を探用。1音1音確実に入力していくことができます。

記憶したデータは、カセットテープに保存できます。

さらに、1ボイスのシンセ音源です。

SH-101と同等の本格派モノフォニックシンセサイザーカーを内蔵。音づくりも自由自在。データ入力用の新型スイッチ。操作やすくするためのアイデアです。

システムアップも多彩

SH-101を接続すれば、2声の演奏が可能。逆にSH-101によってMC-202をコントロールすることもできます。DIN端子を使って、リズムマシンTR-606などを接続し、拡張することも可能です。テープシンセ機能も内蔵していますから、多重録音にも大活躍。

MC-202		
マイクロ・シンセ・部	シンセ・部	
ノモレ・モード	Z600音 シフト:キー×2/ストップ・ビン:キー×3/UP,NORM,DOWN, チャート:キー×2/アーティキュレーション:キー×1,ペダル:モード・セレクター キー キー	
入力方法	数字キー(0~9)STEPキー(↑,↓,↑↑,↓↓,↑↑↑,↓↓↓) GATE KEY:REST(1)STACCO(2),NON LEG(3)LEGATO, 4 THEL(4)・鍵盤,面部キー(5) キー	
タブレット	ペディアル・モード(PITCH/STEP/GATE) タブレット タブレット	
ダンゴ	40~1000 外部CV出力(0~100%へ鍵盤使用時474mV~3V,44のカッタ 出力 内部標準電圧CV,外部標準電圧(GATE OUT/PPF-UV, ON-Off)/内蔵電圧(0.5~2.5V),内部GATE出力 入力(鍵盤入力)	CV IN (0~5V)×1,LAG IN (IN+AVR+IN×NONIN)×1, キーボード・ショット×1 トータル・クリップ・スイッチ DINシングル
接続端子	外部アシブ(1.0dBm max.)/ヘッドホン・スティック/DC IN 1500I DCインプット(9V~12V専用ダイマーPSA-100) 電源	外形寸法 343 W×155 H×204 D mm 重さ 1.3kg(乾電池を含む) 接続コード(2.5m)×1,データ・カセットテープ, 単3乾電池(BB-2)×6
消費電力	80mA(min)~100mA(max)	付属品

### SH-101+MC-202セットアップ例

●MC-202の演奏情報をSH-101、TR-606、TB-303をコントロールし、アンサンブルを楽しむことができます。





# SYSTEM-100M

シンセサイザーの各ブロックをモジュール化。組み合せて大型システムに発展自在。

操作性を考えたキーボード・コントローラー、モジュール

●種類の豊かな各モジュールを自由に組み合わせることで用途や予算に応じたシステムをつくることができます。●豊富なコントロール及びジャックを備え幅広い応用が可能で、高度な基本性能、信頼性、耐久性とのマッチングにより常に安定した音づくりが可能。●アフロッパのコントローラはパッチ・コードで自由に創り出せます。MC-4を接続すれば音づくりの幅がさらにスケール・アップが可能。

システム100Mの基本的な組み合せ例		
モジュール	キー・ボード	電源ラック
112 2 VCO ¥36,500		
121 2 VCF ¥31,500		
130 2 VCA ¥27,500		
140 2 ENV-LFO ¥28,500		
181 49 KEY KEYBOARD ¥39,500		
184 4CV COMPHONIC KEYBOARD CONTROLLER ¥98,000		
191J 5モジュール用 ¥34,000		
112 2 VCO ¥36,500	181 49 KEY KEYBOARD ¥39,500	184 4CV COMPHONIC KEYBOARD CONTROLLER ¥98,000
121 2 VCF ¥31,500		
130 2 VCA ¥27,500		
140 2 ENV-LFO ¥28,500		
181 49 KEY KEYBOARD ¥39,500	191J 5モジュール用 ¥34,000	
184 4CV COMPHONIC KEYBOARD CONTROLLER ¥98,000		
112 2 VCO ¥36,500	181 49 KEY KEYBOARD ¥39,500	184 4CV COMPHONIC KEYBOARD CONTROLLER ¥98,000
121 2 VCF ¥31,500		
130 2 VCA ¥27,500		
140 2 ENV-LFO ¥28,500		
181 49 KEY KEYBOARD ¥39,500	191J 5モジュール用 ¥34,000	
184 4CV COMPHONIC KEYBOARD CONTROLLER ¥98,000		



●各モジュールに2つのVCOを組み込めた、パワフルなモード切替機能付のモジュールです。また標準発振器とヘッドホン・モニタを備え、4人気32bit DSP搭載のモジュールです。



131  
OUTPUT MIXER+  
STANDARD  
OSC-PHONES AMP.  
¥28,500


150  
RING-NOISE-S/H-LFO  
¥28,500



●ひとつめのモジュールに2つのVCFが組み込まれています。ハイパス・カットオフ・フィルター(FIXED HP)を備え、カットオフ・リミッシャーを3段階に選択できます。信号入力ミキサーも3チャンネル。



132  
DUAL 4ch MIXER+  
VOLTAGE  
PROCESSOR  
¥25,000



165  
PORTAMENTO  
CONTROLLER  
¥25,000




●二つめのモジュールに4人気のVCFが組み込まれています。ハイパス・カットオフ・フィルター(FIXED HP)を備え、カットオフ・リミッシャーを3段階に選択できます。信号入力ミキサーも3チャンネル。



132  
DUAL 4ch MIXER+  
VOLTAGE  
PROCESSOR  
¥25,000



165  
PORTAMENTO  
CONTROLLER  
¥25,000



●ひとつめのモジュールに2つのVCAが組み込まれており、いずれのVCAもリニアとスクエア・ボーン・シェルフが切替られます。



140  
2 ENV-LFO  
¥28,500



172  
PHASE SHIFTER-AUDIO  
DELAY-GATE-Delay-LFO  
¥35,000



●二つめのモジュールに2つのENV-LFOが組み込まれています。

●二つめのモジュールに2つのエンベロープ・ジェネレーターとLFOがコンパクトにまとまっています。

●外形寸法(共通):104(W)×230(H)×199(D)mm●重量:1.2kg(165), 1.15kg(173), 1.2kg(174), その他の1.6kg●付属品:30m=8P DINコード×1

# MPU-101

MIDI  
MIDI→CV INTERFACE ¥49,800

CV/GATEタイプのシンセサイザーをMIDIでコントロール



電源内蔵のシステムラック。



191Jは5つのモジュールを8P DINコードでピットインでき、1つの鍵盤を6P DINコードで接続することができます。  
●外形寸法:560(W)×315(D)×190(H)mm  
●重量:7.0kg

MIDIシーケンサーでSH-101やSYSTEM-100Mをコントロールしたい——そんな要望に答えたニューアイテム、それがMPU-101です。



最大4台までのCV/GATEタイプのシンセサイザー・トリガーアイテムをMIDIによる演奏情報をコントロールする事ができます。音源はもちろん、SYSTEM-100Mのような、VCOやVCFなどの各セクションにCV信号を受ける機能をもったシンセサイザーに対しては、キータッチの強弱や、ペンドーリング効果、モジュレーション効果、アフターツマチ、ボリュームなどの演奏情報を送りだすことができます。



サンプリング・マシン、バーカッション音源との  
セッティング例



MPU-101、SYSTEM-100Mとのセッティング例



MPU-101	アサイン:モード(1/2/3/4)・量(1/2/3/4)・MIDIチャンネル(1~16)・ホールド・リリース・チャージング コンソール:モード(MONO, 2VOICE, 4VOICE, AVoice, SPECIAL), 電源 インジケーター:POWER, HOLD, CLEAR, TUNE, MODE 接続端子: MIDI IN, MIDI OUT, MIDI THRU, CV(1~4)→-7.5V, GATE(1~4)→ON/OFF, 3V, ジャック(1~4) 消費電力: 7W 外観寸法: 220(W)×81(H)×236(D)mm 重量: 2.0kg 付属品: MIDI/SYNCケーブル×1
---------	---



●定格およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。●このカタログは印刷物のため、商品の写真は実際の色と異なる場合があります。



### ローランド株式会社

#### 本社

- 〒559 大阪市住之江区新北島3-7-12 ☎ 06(681)8661
- 営業所
- 札幌 〒002 札幌市中央区北一条西7-3 ☎ 011(281)0708
- 東京 〒100 東京都千代田区麹町二丁目1番地 ☎ 03(521)5733
- 大阪 〒535 堺玉堺大淀中橋本町四丁目 ☎ 0486(45)7737
- 東京 〒101 東京都千代田区神田須田町1-5 ☎ 03(251)5599
- 横浜 〒221 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 ☎ 045(313)3841
- 仙台 〒960 仙台市青葉区荒井町1-1 ☎ 022(221)2222
- 松本 〒390 松本市大学旁川原田340-2 ☎ 052(261)8883
- 名古屋 〒460 名古屋市中区新栄1-49-18 ☎ 052(241)4332
- 福岡 〒810 福岡市中央区赤坂2-1-1 ☎ 092(247)2731
- 鳥取 〒681 鳥取市東山田町6-6 ☎ 085(471)1481

ローランド・ユーティクラスター・スクール

● 東京 〒150 東京都渋谷区桜丘町23-23 第ニカズヤビル ☎ 03(770)6121

● 大阪 〒530 大阪市北区梅田2-2-200 +旗野新館ビル ☎ 06(340)0552